

NATUCER

CERÁMICA NATURAL



NATUCER
NATUCER, S.L. · C/ Les Forques, 2
12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas]
info@natucer.es · www.natucer.es

CATÁLOGO GENERAL · GENERAL CATALOGUE

25 · 26

NATUCER

CERÁMICA NATURAL

www.natucer.es

100%

GARANTÍA DE CALIDAD

QUALITY GUARANTEE

100%

MADE IN SPAIN

¿QUIENES SOMOS? WHO WE ARE?	2 - 3
¿QUÉ HACEMOS? WHAT WE DO?	4 - 5
¿CÓMO LO HACEMOS? HOW WE DO IT?	6 - 7
PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	8 - 9
APLICACIONES APPLICATIONS	10 - 11
ÍNDICES INDEX	12 - 17
SIMBOLOGÍA SYMBOLOLOGY	18
USO DE CATÁLOGO USE OF CATALOGUE	19
PAVIMENTO / BARROS FLOOR TILE / COTTO	20 - 65

PAVIMENTO / PIEDRAS FLOOR TILE / STONE	66 - 101
PAVIMENTO / INDUSTRIAL FLOOR TILE / INDUSTRIAL	102 - 105
PAVIMENTO / PODOTÁCTIL FLOOR TILE / PODOTACTILE	102 - 105
PAVIMENTO / DRENANTE FLOOR TILE / DRAINING	106 - 107
PELDAÑO DECORADO DECORATED STEP	108 - 109
PAVIMENTO / MADERAS FLOOR TILE / WOOD	110 - 123
REVESTIMIENTO WALL TILE	124 - 155
SOLUCIONES PISCINAS POOL SOLUTIONS	156 - 159
PACKING	160 - 163

¿QUIENES SOMOS?

WHO WE ARE?

Natucer inicia su andadura en la década de los 90, coincidiendo con el asentamiento de la revolución tecnológica española, ocurrida con la obtención de los revestimientos prensados con cocciones rápidas. Ofrece soluciones en gres porcelánico extrusionado para interiores y exteriores.

Pavimentos que integran funcionalidad, máxima calidad y un diseño con esencia artesanal.


Especialistas en todo tipo de piezas especiales que garantizan un acabado perfecto, como peldaños de gran formato o piezas específicas y técnicas para piscina.

Y revestimientos exclusivos al servicio de arquitectos, interioristas y decoradores sin limitaciones en cuanto a colores, formas, texturas, geometrías y volúmenes, para proyectos tanto residenciales como públicos o comerciales.

Natucer started by the end of the 80's, matching up with the Spanish technological revolution and the production of pressed wall tiles through quick fire. Natucer offers lots of possibilities inside and outside using our klinker extruded porcelain tile.

Floor tiles that join the functionality with the maximum quality and a design with artisanal essence. Natucer is specialized in all type of special pieces to make a perfect finish, like large steps 120 cm long, or special technic pieces for pools.

Wall tiles that have been created for architects and interior designers that look unique and exclusive finishes, without limitation in colors, sizes, textures, 3Ds for all projects: residential, public and commercial.



NATUCER
Since 1988

¿QUÉ HACEMOS?

WHAT WE DO?

ESPECIALIZADOS EN GRES PORCELÁNICO EXTRUSIONADO.

Utilizamos únicamente las mejores materias primas: arcillas naturales y agua, sometidas a un proceso de molido especial que aumenta la densidad y minimiza la porosidad.

Esta mezcla pasa posteriormente por la extrusora, una boquilla que forma el volumen de las piezas. De esta manera se obtiene una pasta densa y homogénea que se corta en piezas de cualquier tamaño y forma deseada, logrando un producto único donde ninguna pieza es igual a otra.

Cocido a 1300 grados, lo que otorga al gres extrusionado su excepcional dureza y resistencia. Durante este proceso, las partículas de arcilla se fusionan, formando una estructura increíblemente compacta y sólida.

El resultado es un producto inalterable al paso del tiempo, resistente al hielo, anti-deslizante, ignífugo, higiénico, de fácil limpieza y con mantenimiento prácticamente inexistente.

Además, el sistema de producción por extrusión permite una infinita variedad de formas, volúmenes y texturas, lo que hace de cada pieza una creación singular e irrepetible.

SPECIALIZED IN EXTRUDED PORCELAIN STONEWARE.


We use only the finest raw materials: natural clays and water, subjected to a special grinding process that increases density and minimizes porosity.

This mixture then passes through the extrusion machine, a nozzle that shapes the volume of the pieces. In this way, a dense and homogeneous paste is obtained, which is cut into pieces of any desired size and shape, resulting in a unique product where no two pieces are alike.

Fired at 1300 degrees, this process gives extruded stoneware its exceptional hardness and strength. During firing, the clay particles fuse together, forming an incredibly compact and solid structure.

The result is a product that remains unchanged over time, resistant to frost, non-slip, fireproof, hygienic, easy to clean, and virtually maintenance-free.

Moreover, the extrusion production system allows us to create infinite variety of shapes, volumes, and textures, making each piece a unique and unrepeatable creation.



TRADICIÓN Y NATURAL
TRADITION AND NATURE



EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGY EFFICIENCY



SEGURA
SAFE



IGNÍFUGA
FIREPROOF



HIGIÉNICA Y ANTIALERGÉNICA
HYGIENIC AND ANTI-ALLERGENIC



DURADERA Y RESISTENTE
DURABLE AND RESISTANT



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CLEANING AND MAINTENANCE



ESTÉTICA Y VERSÁTIL
ESTHETIC AND VERSATILE



RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

¿CÓMO LO HACEMOS?

HOW WE DO IT?

PREOCUPADOS.

La preocupación por el cuidado del entorno y la preservación del medioambiente han sido prioridad para la creación de esta nueva marca de la empresa Natucer. La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con el medioambiente necesita de hechos concretos y acciones tangibles. Natucer es responsable en el proceso de fabricación para minimizar su impacto en el medioambiente.

COMPROMETIDOS.

Natucer se compromete con el cuidado del medioambiente y con los efectos que repercuten en el entorno debido a su actividad. Ha realizado importantes inversiones en infraestructura para adaptar y aplicar las mejoras técnicas y menos contaminantes en los procesos productivos. Algunos de los requisitos que se deben cumplir, entre otros, son: Vertidos, Emisiones atmosféricas y Gestión y procedimientos de residuos.

CONCERNED.

Concern for environmental care and preservation has been a priority in the creation of this new brand by Natucer. The sustainability of our lifestyle and its necessary balance with the environment requires concrete actions and tangible actions. Natucer is responsible in the manufacturing process to minimize its impact on the environment.

COMMITTED.

Natucer is committed to caring for the environment and addressing the effects its activities have on the environment. It has made significant investments in infrastructure to adapt and implement technical improvements and reduce pollution in its production processes. Some of the requirements that must be met, among others, are: Discharges, Air Emissions, and Waste Management and Procedures.



- PROBLEMAS + SOLUCIONES

- PROBLEMS + SOLUTIONS

PIEZAS ESPECIALES

Natucer cuenta con una gran variedad de piezas especiales que no sólo garantizan un acabado perfecto, sino que también permiten resolver estéticamente aspectos arquitectónicos como bordes de piscina o escaleras. Piezas diseñadas para lograr soluciones específicas para pavimentos exigentes.

Natucer ofrece un pavimento ideal para emplazamientos arquitectónicos exteriores y zonas húmedas que precisen de exigentes prestaciones frente al deslizamiento.


Pensado y fabricado para garantizar la máxima seguridad.

SPECIAL PIECES

Natucer has a great variety of special pieces that not only guarantee a perfect finish, but also enables giving aesthetically ideas to architectural aspects such as edges of pool or stairs. Pieces designed to achieve specific solutions for specific floors.

Natucer offers an ideal floor for humid areas and exterior architectural sites that require special conditions in order to be antislip and avoid sliding.

Designed and manufactured to guarantee maximum safety.



STEP 150
STEP 120

NEW

NATUCER

SIÉNTETE AUTOR DE TUS PROYECTOS CON NATUCER


WITH NATUCER, FEEL YOURSELF
AS THE ARTIST OF YOUR PROYECTS

La cerámica se ha extendido por todo nuestro espacio. Sus propiedades de resistencia, versatilidad, seguridad y fácil mantenimiento además de ser antibacteriana e ignífuga han hecho que su zona de aplicación deje de limitarse a baños y cocinas.

Otra de sus ventajas es su capacidad de imitar otros materiales, que ni alcanzan las prestaciones que la cerámica ofrece ni son tan fáciles de mantener. Pudiendo así adaptarse a cualquier rincón del hogar, sea cual sea su estilo y con posibilidad de conseguir un interior coordinado con el exterior.

Tiles are all over our home. Its properties of resistance, versatility, safety and easy maintenance have made its application area no longer limited to bathrooms and kitchens.

The advantages of tiles are the ability to imitate other materials, which neither achieve the performance that ceramics offer but offer the easy maintainance of the tiles. Thus being able to adapt to any corner of the home, whatever its style is, and with the possibility of achieving an interior look of the house coordinated with the outside areas.



- 1 **SUELO ANTIDESLIZANTE CLASE III - R12**
ANTISLIP FLOORS CLASS III - R12
- 2 **SISTEMAS CORONACIÓN E INTERIOR PISCINAS**
CROWNED SYSTEM AND INTERIORS FOR POOLS
- 3 **PELDAÑO 120 Y 150**
STEP 120
- 4 **SUELO PORCELÁNICO INTERIOR**
INSIDE PORCELAIN TILE FLOOR
- 5 **PAVIMENTO TÉCNICO DE ALTO RENDIMIENTO**
HIGH PERFORMANCE TECHNICAL FLOOR
- 6 **REVESTIMIENTOS PASTA BLANCA**
WALL TILES OF WHITE BODY
- 7 **REVESTIMIENTO 3D, PORCELÁNICO EXTRUIDO**
3D WALL TILES, EXTRUDED PORCELAIN
- 8 **PORCELÁNICO METROTILE**
BRICK PORCELAIN TILE

ÍNDICE GENERAL

GENERAL INDEX

SERIES

SERIES

ALMA	68 - 69
ALPES	76 - 77
ALQUEZAR	118 - 119
AMERICAN DECOR	52 - 53
ANETO	84 - 85
ANIMA	70 - 73
ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
AUSTRAL	132
BOSTON	50 - 51
BOSTON BRICK	54 - 55
BOTANICA	112 - 113
CAPRI	127
CEMENT BRICK	88 - 89
COTTO BRICK	38 - 39
COTTO NATURE	56 - 57
COTTAGE	20 - 23
COTSWOLD	138
D'ANTICATTO	46 - 47
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
EVEREST	94 - 95
EVOKE	130 - 131
FIORANO	37
FIKA	128 - 129
FRAME	148 - 149
FUEGO	24 - 29
FUEGO DECOR	30 - 31
HYDRAULIC COTTO	108
LIMESTONE	74 - 75
LIVERPOOL	126
LONDON	139
MARE NOSTRUM	154 - 155
MARQUETRY	109

MONTE	100 - 101
NATURA	114 - 117
NATURPOOL	156 - 159
NATUR-TECH	106 - 107
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
OLIMPO	78 - 79
ORION	66 - 67
PARK	120 - 121
PIASTRELLA MIX	136 - 137
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIEMONTE	58 - 59
PIRINEOS	92 - 93
POOL	140 - 141
POSETS	80 - 83
RETRO	122 - 123
ROCKS	96 - 97
SANDRO	62
STONE	108
STOW / STOW MIX	142 - 143
TABARCA	144 - 147
TECH-GEO	98 - 99
TECH-LAND	60 - 61
TECH-LAND DECOR	62 - 65
TEMPO	150 - 153
TUCSON	90 - 91
UNIKA	40 - 45
VENICE	37
VEGA	133
VERSILIA	59
VOLTERRA	62
WABI SABI	124 - 125
ZELLIGE	134 - 135
ZERMATT	110 - 111

PAVIMENTO

FLOOR TILE

ALMA	68 - 69
ALPES	76 - 77
ALQUEZAR	118 - 119
AMERICAN DECOR	52 - 53
ANETO	84 - 85
ANIMA	70- 73
ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
BOSTON	50 - 51
BOSTON BRICK	54 - 55
BOTANICA	112 - 113
CEMENT BRICK	88 - 89
COTTO BRICK	38 - 39
COTTO NATURE	56 - 57
COTTAGE	20 - 23
D'ANTICATTO	46 - 47
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
EVEREST	94 - 95
FUEGO	24 - 29
FUEGO DECOR	30 - 31
LIMESTONE	74 - 75
MONTE	100 - 101
NATURA	114 - 117
NATURPOOL	156 - 159
NATUR-TECH	106 - 107
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
OLIMPO	78 - 79
ORION	66 - 67
PARK	120 - 121
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIEMONTE	58 - 59
PIRINEOS	92 - 93
POSETS	80 - 83
RETRO	122 - 123
ROCKS	96 - 97
TECH-GEO	98 - 99
TECH-LAND	60 - 61
TECH-LAND DECOR	62 - 65
TUCSON	90 - 91
UNIKA	40 - 45
VERS-A-TILES	108 - 109
ZERMATT	110 - 111

REVESTIMIENTO

WALL TILE

AUSTRAL	132
CAPRI	127
COTSWOLD	138
EVOKE	130 - 131
FIKA	128 - 129
FRAME	148 - 149
LIVERPOOL	126
LONDON	139
MARE NOSTRUM	154 - 155
PIASTRELLA MIX	136 - 137
POOL	140 - 141
STOW / STOW MIX	142 - 143
TABARCA	144 - 147
TEMPO	150 - 153
VEGA	133
WABI SABI	124 - 125
ZELLIGE	134 - 135

DECORADOS

DECORATES

FIORANO	37
SANDRO	62
VENICE	37
VERSILIA	59
VOLTERRA	62

ÍNDICE TIPOLOGÍAS

TIPOLOGY INDEX

TIPOLOGÍA

TIPOLOGY

BARRO COTTO

AMERICAN DECOR	52 - 53
ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
BOSTON	50 - 51
BOSTON BRICK	54 - 55
COTTO BRICK	38 - 39
COTTO NATURE	56 -57
COTTAGE	20 - 23
D'ANTICATTO	46 - 47
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
FUEGO	24 - 29
FUEGO DECOR	30 - 31
PIEMONTE	58 - 59
TECH-LAND	60 - 61
TECH-LAND DECOR	62 - 65
UNIKA	40 - 45

BRICK BRICK

BOSTON BRICK	54 - 55
CAPRI	127
CEMENT BRICK	88 - 89
COTSWOLD	138
COTTO BRICK	38 - 39
EVOKE	130 - 131
FUEGO	24 - 29
LIVERPOOL	126
LONDON	139
PIASTRELLA MIX	136 - 137
TABARCA	144 - 147
WABI SABI	124 - 125
ZELLIGE	134 - 135

HIDRÁULICO HYDRAULIC

AMERICAN DECOR	52 - 53
ANIMA DECOR	73
ARGILE DECOR	36 - 37
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
FRAME	148 - 149
FUEGO DECOR	30 - 31
TABARCA	146 - 147
TECH-LAND DECOR	62 - 65
TEMPO DECOR	151 - 153
UNIKA	44 - 45

MADERA WOOD

ALQUEZAR	118 - 119
BOTANICA	112 - 113
NATURA	114 - 117
NATUR-TECH	106 - 107
PARK	120 - 121
RETRO	122 - 123
VERSA-TILES	108 - 109
ZERMATT	110 - 111

MIX COLOR BLENDED

CAPRI	127
COTSWOLD	138
EVOKE	130 - 131
FIKA	128 - 129
LIVERPOOL	126
LONDON	139
MARE NOSTRUM	154 - 155
PIASTRELLA MIX	136 - 137
POOL	140 - 141
STOW / STOW MIX	142 - 143
ZELLIGE	134 - 135
ZERMATT	110 - 111

PAVIMENTO DRENANTE

DRAINING FLOOR TILE

NATUR-TECH	106 - 107
------------	-----------

PAVIMENTO PODOTACTIL

PODOTACTILE FLOOR TILE

NATUR 2.0 TRANSIT	102 - 105
-------------------	-----------

PAVIMENTO INDUSTRIAL

INDUSTRIAL FLOOR TILE

NATUR 2.0 TRANSIT	102 - 105
-------------------	-----------

PELDAÑOS DECORADOS

DECORATED STEPS

HYDRAULIC COTTO	108
MARQUETRY	109
STONE	108

PIEDRA STONE

ALMA	68 - 69
ALPES	76 - 77
ANETO	84 - 85
ANIMA	72 - 73
CEMENT BRICK	88-89
EVEREST	94 - 95
LIMESTONE	74 - 75
MONTE	100 - 101
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
OLIMPO	78 - 79
ORION	66 - 67
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIRINEOS	92 - 93
POSETS	80 - 83
ROCKS	96 - 97
TECH-GEO	98 - 99
TEMPO	150 - 153
TUCSON	90 - 91

PISCINAS POOLS

NATURPOOL	156 - 159
PIRINEOS	92 - 93
POOL	140 - 141

ÍNDICE FORMATOS

SIZES INDEX



90 x 90 RECT. · 35,4" x 35,4"

ALMA	68 - 69
ANIMA	70 - 71
ORION	66 - 67

60 x 60 · 23,6" x 23,6"

COTTAGE	20 - 23
LIMESTONE	74 - 75

45 x 45 · 17,7" x 17,7"

ARGILE	32 - 35
FUEGO	24 - 29

36 x 36 · 14" x 14"

BOSTON	50 - 51
COTTO NATURE	56 - 57
MARE NOSTRUM	154 - 155
PIEMONTE	58 - 59
POSETS ANTISLIP	82 - 83

30 x 30 · 11,8" x 11,8"

COTTAGE	20 - 23
COTTO NATURE	56 - 57
TECH LAND	60 - 61
LIMESTONE	74 - 75
ROCKS	96 - 97
MONTE	100 - 101

22,5 x 22,5 · 8" x 8"

AMERICAN DECOR	52 - 53
ANIMA ANTISLIP	72 - 73
ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
BOSTON	50 - 51
D'ANTICATTO	46 - 47
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
FUEGO	24 - 29
FUEGO DECOR	30 - 31
TABARCA	144 - 147
TECH GEO	98 - 99
TECH LAND	60 - 61
TECH LAND DECOR	62 - 65
TEMPO	150 - 153
UNIKA	40 - 45

20 x 20 · 8" x 8"

NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
-------------------	-----------

18 x 18 · 7" x 7"

COTTO NATURE	56 - 57
MARE NOSTRUM	154 - 155
PIEMONTE	58 - 59
POSETS ANTISLIP	82 - 83

15 x 15 · 6" x 6"

PIRINEOS	93
----------	----

11 x 11 · 4,3" x 4,3"

TEMPO	150 - 153
-------	-----------

10 x 10 · 4" x 4"

FIKA	128 - 129
POOL	140 - 141
STOW/STOW MIX	142 - 143



60 x 120 RECT. · 23,6" x 48"

ALPES	76 - 77
OLIMPO	78 - 79
POSETS	80 - 81

40 x 120 RECT. · 16" x 48"

AUSTRAL	132
VEGA	133

36 x 72 · 14" x 28"

ANETO ANTISLIP	84 - 85
POSETS ANTISLIP	82 - 83

30 x 60 · 11,8" x 23,6"

ANIMA ANTISLIP	72 - 73
EVEREST	94 - 95
MONTE	100 - 101
ROCKS	96 - 97
TUCSON	90 - 91

45 x 67,5 · 17,7" x 26,5"

PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
------------------	---------

22 x 67,5 · 17,7" x 26,5"

PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
------------------	---------

33 x 66,5 · 13" x 26,5"

PIRINEOS	92 - 93
----------	---------

21 x 60 · 8" x 23,6"

RETRO	122 - 123
-------	-----------

20 x 60 · 8" x 24"

FIKA	128 - 129
STOW/STOW MIX	142 - 143

25 x 50 ENM. · 10" x 20"

BOSTON BRICK	54 - 55
FUEGO	24 - 29

22,5 x 45 · 8,8" x 17,7"

ARGILE	32 - 35
BOSTON	50 - 51
D'ANTICATTO	46 - 47
TEMPO	150 - 153
UNIKA	40 - 45

18 x 36 · 7" x 14"

COTTO NATURE	56 - 57
PIEMONTE	58 - 59
POSETS ANTISLIP	82-83

22,5 x 33 · 8,8" x 13"

TECH LAND	60 - 61
TECH GEO	98 - 99
UNIKA	40 - 45

11 x 33 · 8,8" x 13"

TABARCA	144 - 147
---------	-----------

15 x 30 · 6" x 12"

FUEGO	24 - 29
FRAME	148 - 149

11 x 22,5 · 4,3" x 8,8"

BOSTON	50 - 51
D'ANTICATTO	46 - 47
TABARCA	144 - 147
TECH LAND	60 - 61
TEMPO	150 - 153
TECH GEO	98 - 99
UNIKA	40 - 45

10 x 20 · 4" x 8"

FIKA	128 - 129
------	-----------



CRUZ CROSS

ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
COTTAGE	20 - 23
LIMESTONE	74 - 75
TECH-LAND DECOR	62 - 65
UNIKA	40 - 45

FLECHA ARROW

ARGILE	32 - 35
--------	---------

MODULAR MODULAR

ARGILE	32 - 35
BOSTON	50 - 51
COTTO NATURE	56 - 57
COTTAGE	20 - 23
D'ANTICATTO	46 - 47
FUEGO	24 - 25
LIMESTONE	74 - 75
MONTE	100 - 101
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIEMONTE	58 - 59
POSETS	82 - 83
TECH-GEO	98 - 99
TECH-LAND	60 - 61
UNIKA	40 - 45

HEXÁGONO HEXAGON

BOSTON	50 - 51
MARE NOSTRUM	154-155
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
RETRO	122 - 123

LOSAGNA LOSAGNA

ARGILE	32 - 35
COTTO NATURE	56 - 57
PIEMONTE	58 - 59

ESTRELLA STAR

ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
COTTAGE	20 - 23
LIMESTONE	74 - 75
PIEMONTE	58 - 59
TECH-LAND DECOR	64 - 65
UNIKA	40 - 45

PROVENZAL PROVENZAL

MARE NOSTRUM	154 - 155
--------------	-----------

ÍNDICE ACABADOS

FINISHES INDEX

ANTIDESLIZAMIENTO

ANTISLIP

CLASE I - R9

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

ALMA	68 - 69
ALPES	76 - 77
ALQUEZAR	118 - 119
ANIMA	70 - 71
ARGILE	32 - 35
ARGILE DECOR	36 - 37
BOSTON BRICK	54 - 55
BOTANICA	112 - 113
COTTO NATURE	56 - 57
COTTAGE	20 - 23
FUEGO	24 - 29
LIMESTONE	74 - 75
MARQUETRY	109
NATURA	114 - 117
OLIMPO	78 - 79
ORION	66 - 67
PARK	120 - 121
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIEMONTE	58 - 59
PIRINEOS	92 - 93
POOL	140 - 141
POSETS	80 - 81
ZERMATT	110 - 111

CLASE II - R9

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

EVEREST	94 - 95
---------	---------

CLASE II - R10

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

ARGILE DECOR	36 - 37
CEMENT BRICK	88 - 89
COTTAGE	20 - 23
COTTO BRICK	38 - 39
FUEGO	24 - 29
FUEGO DECOR	30 - 31
LIMESTONE	74 - 75
UNIKA	40 - 45

CLASE III

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

ORION	66 - 67
-------	---------

CLASE III - R10

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

OLIMPO	78 - 79
PIEMONTE	58 - 59

CLASE III - R11

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

ALMA	68 - 69
ALPES	76 - 77
ALQUEZAR	118 - 119
ANETO	84 - 85
ANIMA	70 - 71
ARGILE	32 - 35
BOTANICA	112 - 113
COTTO NATURE	56 - 57
COTTAGE	20 - 23
D'ANTICATTO	46 - 47
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
FUEGO	24 - 29
HYDRAULIC COTTO	108
LIMESTONE	74 - 75
NATURA	114 - 117
NATUR-TECH	106 - 107
PARK	120 - 121
POOL	140 - 141
POSETS	80 - 83
RETRO	122 - 123
STONE	108
TECH-GEO	98 - 99
TECH-LAND	60 - 61
TECH-LAND DECOR	62 - 65
ZERMATT	110 - 111

CLASE III - R12

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

AMERICAN DECOR	52 - 53
BOSTON	50 - 51
BOSTON BRICK	54 - 55
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87

CLASE III - R13

UNE-EN-16165 · ANEXO C - B

ANIMA	72 - 73
EVEREST	94 - 95
MONTE	100 - 101
PIRINEOS	92 - 93
ROCKS	96 - 97
TUCSON	90 - 91

CLASE B

UNE-EN-16165 · ANEXO A

ALPES	76 - 77
ALQUEZAR	118 - 119
BOTANICA	112 - 113
NATURA	114 - 117
OLIMPO	78 - 79
PARK	120 - 121

CLASE C

UNE-EN-16165 · ANEXO A

AMERICAN DECOR	52 - 53
ANIMA	70 - 73
ARGILE	32 - 35
BOSTON	50 - 51
BOSTON BRICK	54 - 55
D'ANTICATTO	46 - 47
D'ANTICATTO DECOR	48 - 49
EVEREST	94 - 95
MONTE	100 - 101
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIEMONTE	58 - 59
PIRINEOS	92 - 93
ROCKS	96 - 97
TECH-LAND	60 - 61
TECH-LAND DECOR	62 - 65
TUCSON	90 - 91

RECTIFICADO

RECTIFIED

ALMA	68 - 69
ALPES	76 - 77
ALQUEZAR	118 - 119
ANIMA	70 - 71
AUSTRAL	132
BOTANICA	112 - 113
HYDRAULIC COTTO	108
MARQUETRY	109
NATURA	114 - 117
NATUR-TECH	106 - 107
OLIMPO	78 - 79
ORION	66 - 67
PARK	120 - 121
POSETS	80 - 81
STONE	108
VEGA	133
VERSA-TILES	108 - 109
ZERMATT	110 - 111

ESPESOR PAV.

THICKNESS FLOOR

26 MM ESPESOR

1" THICKNESS

NATUR-TECH	106 - 107
------------	-----------

20 MM ESPESOR

0,8" THICKNESS

NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
-------------------	-----------

14 MM ESPESOR

0,5" THICKNESS

TECH-LAND	60 - 65
TECH-GEO	98 - 99


12 MM ESPESOR

0,4" THICKNESS

ARGILE	32 - 35
COTTAGE	20 - 23
FUEGO	24 - 31
LIMESTONE	74 - 75
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87

PELDAÑO ANGULAR

ANGULAR STEP



120 x 32/3 · 48" x 12,5/1"

ALPES	76 - 77
ALQUÉZAR	118 - 119
ANIMA	70 - 73
BOTANICA	112 - 113
EVEREST	94 - 95
HYDRAULIC COTTO	108
MARQUETRY	109
MONTE	100 - 101
NATURA	114 - 117
OLIMPO	78 - 79
PARK	120 - 121
POSETS	80 - 83
ROCKS	96 - 97
STONE	108
TUCSON	90 - 91
VERSA-TILES	108 - 109

60 x 32/3 · 23,6" x 12,5/1"

ALPES	76 - 77
ALQUÉZAR	118 - 119
ANIMA	70 - 73
BOTANICA	112 - 113
EVEREST	94 - 95
HYDRAULIC COTTO	108
MARQUETRY	109
MONTE	100 - 101
NATURA	114 - 117
OLIMPO	78 - 79
PARK	120 - 121
POSETS	80 - 83
ROCKS	96 - 97
STONE	108
TUCSON	90 - 91
VERSA-TILES	108 - 109

67,5 x 32/3 · 26,5" x 12,5/1"

PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
------------------	---------

66,5 x 32/3 · 26,5" x 12,5/1"


NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
PIRINEOS	92 - 93

32 x 32/3 · 12,5" x 12,5/1"

RETRO	122 - 123
-------	-----------

PELDAÑO RECTO

STRAIGHT STEP



150 x 33/3 · 60" x 13/1"

ZERMATT	110 - 111
---------	-----------

120 x 33/3 · 48" x 13/1"

ALMA	68 - 69
ANETO ANTISLIP	84 - 85
LIMESTONE	74 - 75
ORION	66 - 67
ZERMATT	110 - 111

60 x 33/3 · 23,6" x 13/1"

ALMA	68 - 69
ANETO ANTISLIP	84 - 85
LIMESTONE	74 - 75
ORION	66 - 67
ZERMATT	110 - 111

45 x 33/3 · 17,7" x 13/1"

UNIKA	40 - 45
-------	---------

REMATE ANGULAR

ANGULAR REMAT



20 x 90/2,6 · 8" x 35,4/1"

NATUR TECH	106 - 107
------------	-----------

20 x 45/2,6 · 8" x 17,7/1"

NATUR TECH	106 - 107
------------	-----------

PIEZAS

PODOTÁCTILES

TACTILE TILES



NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
-------------------	-----------

PELDAÑO CURVO

CURVED STEP



60 x 33/4 · 23,6" x 13/1,5"

COTTAGE	20 - 23
---------	---------

45 x 33/4 · 17,7" x 13/1,5"

ARGILE	32 - 35
FUEGO	24 - 29

36 x 33/4 · 14" x 13/1,5"

BOSTON	50 - 51
COTTO NATURE	56 - 57
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
PIEMONTE	58 - 59

30 x 33/4 · 11,8" x 13/1,5"

COTTO NATURE	56 - 57
EVEREST	94 - 95
MONTE	100 - 101
ROCKS	96 - 97
TECH LAND	60 - 61

22,5 x 33/4 · 8,8" x 13/1,5"

BOSTON	50 - 51
D'ANTICATTO	46 - 47
NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
TECH GEO	98 - 99

PIEZAS ESPECIALES

CUBRECANTO, MEDIA CAÑA Y COMPLEMENTOS


SPECIAL PIECES



NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
ORION	66 - 67
POOL	140 - 141
ROCKS	96 - 97

BORDE PISCINA


POOL EDGE



ANETO ANTISLIP	84 - 85
MONTE	100 - 101
ORION	66 - 67
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
PIRINEOS	92 - 93
POSETS	80 - 83
ROCKS	96 - 97
TECH LAND	60 - 61
TUCSON	90 - 91

DESBORDANTE

OVERFLOW



ALPES	76 - 77
ORION	66 - 67
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
ROCKS	96 - 97
TUCSON	90 - 91

REJILLA

GRATTING



ALPES	76 - 77
ORION	66 - 67
PIEDRAS DEL BRUC	86 - 87
ROCKS	96 - 97
TUCSON	90 - 91

CANALETAS

DRAINAGE CHANNELS



NATUR TRANSIT 2.0	102 - 105
-------------------	-----------

SIMBOLOGÍA

SYMBOLGY

P PORCELÁNICO Porcelain Tile	SIN MANTENIMIENTO No maintenance	SUPERFICIE MATE Matt surface	DISEÑOS DIFERENTES Different Designs
PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO Porcelain extruded tile	RESISTENCIA AL RAYADO Scratch resistance	SUPERFICIE SATINADO Glossy surface	ENMALLADO On a mesh
PAVIMENTO DE INTERIOR Indoor floor tiles	RESISTENTE AL DESGASTE Wear resistance	SUPERFICIE BRILLO Surface brightness / shine	VOLUMEN Volume
PAVIMENTO EXTERIOR Outdoor floor tile	RESISTENTE A LA HELADA Frost proof	MODULARIDAD Modularity	DESTONIFICADO ARMONIOSO Controlled destonification
REVESTIMIENTO Wall tile	RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES Resistance to acids and bases	RECTIFICADO Rectified	BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR Irregular Edges and Surface

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / Technical characteristics


FUERZA DE ROTURA Breaking strength	ANTIDSLIZANTE TORTUS Antislip	MANCHAS Staining	ABSORCIÓN Water absorption
CARGA DE ROTURA Breaking	ANTIDSLIZANTE UNE-EN-16165 ANEXO C-B Antislip	DILATACIÓN Dilatation	ESPESOR Thickness
RESISTE EL DESGASTE Wear resistance	ANTIDSLIZANTE UNE-EN-16165 ANEXO A Antislip	RESISTE LA FLEXIÓN Bending resistance	ANTIHIELO Antifreeze
RESISTE EL RAYADO Surface hardness			

TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN / Type of manufacture

EXTRUSIONADO PORCELANICO EXTRUDED PORCELAIN TILE	PORCELÁNICO PORCELAIN TILE PORCELÁNICO Porcelain tile	ANTIDSLIZANTE AntiSlip
PORCELANICO RECTIFICADO RECTIFIED PORCELAIN TILE	PASTA BLANCA White body	ANTIBACTERIANO Antibacterial
fine RESISTANCE	ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO EXTERIOR Is the finished special one for pavements of exterior	PRODUCTO SE VENDE POR PIEZA This product is sold per piece
Comfort floor	ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO INTERIOR Is the finished special one for pavements of interior	PRODUCTO SE VENDE POR M2 This product is sold per sqm

USO DE CATÁLOGO

USE OF CATALOGUE



1 NOMBRE DE LA SERIE Name of the serie	5 COLOR DE TIPOLOGÍA Color typology	6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Technical characteristics	9 PIEZAS ESPECIALES Special pieces
2 QR DE LA SERIE QR of the serie	PAVIMENTO / BARROS Floor Tile / Cotto	7 COLORES Colors	10 AMBIENTES DE LA SERIE Environments series
3 TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN Type of manufacture	PAVIMENTO / PIEDRAS Floor Tile / Stone	8 FORMATOS DISPONIBLES Avaible sizes 22,5 x 22,5 TAMAÑO EN CENTÍMETROS Size centimeters	11 NÚMERO DE PÁGINA Page number
4 ANTIDSLIZAMIENTO Antislip	PAVIMENTO / MADERAS Floor Tile / Wood	(G 73) CÓDIGO DE PRECIO Price code	
	REVESTIMIENTO Wall Tile	8,8" x 8,8" TAMAÑO EN PULGADAS Size inches	
	PISCINAS Pools		



COTTAGE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

15 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



COTTAGE DUNE /
COTTAGE DUNE ANTISLIP
60 x 60 (G 79) 23,6" x 23,6" m²



COTTAGE DUNE /
COTTAGE DUNE ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8" m²

CLASE II - R 10



STAR COTTAGE DUNE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²
CROSS COTTAGE DUNE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²



COTTAGE SUN /
COTTAGE SUN ANTISLIP
60 x 60 (G 79) 23,6" x 23,6" m²



COTTAGE SUN /
COTTAGE SUN ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8" m²

CLASE II - R 10



STAR COTTAGE SUN
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²
CROSS COTTAGE SUN
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²



COTTAGE MUD /
COTTAGE MUD ANTISLIP
60 x 60 (G 79) 23,6" x 23,6" m²



COTTAGE MUD /
COTTAGE MUD ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8" m²

CLASE II - R 10



STAR COTTAGE MUD
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²
CROSS COTTAGE MUD
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²



COTTAGE VOLCANO /
COTTAGE VOLCANO ANTISLIP
60 x 60 (G 79) 23,6" x 23,6" m²



COTTAGE VOLCANO /
COTTAGE VOLCANO ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8" m²

CLASE II - R 10



STAR COTTAGE VOLCANO
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²
CROSS COTTAGE VOLCANO
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m²

PELDAÑO CURVO ANTISLIP - STEP ANTISLIP
Disponible en todos los colores - Available in all colors



PELDAÑO CURVO
COTTAGE DUNE ANTISLIP
60 x 33/4 (G 73) 23,6" x 13/1,5" ♦



PELDAÑO CURVO
COTTAGE SUN ANTISLIP
60 x 33/4 (G 73) 23,6" x 13/1,5" ♦




PELDAÑO CURVO
COTTAGE MUD ANTISLIP
60 x 33/4 (G 73) 23,6" x 13/1,5" ♦



PELDAÑO CURVO
COTTAGE VOLCANO ANTISLIP
60 x 33/4 (G 73) 23,6" x 13/1,5" ♦

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores - Available in all colors



ZANQUÍN CV - IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 79) 13" x 18"/1,5" ♦

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



COTTAGE

EXTRUSIONADO PORCELANICO

EXTRUDED PORCELAIN TILE



ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

15 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



COMBINA CON COTTAGE DUNE
COMBINES WITH COTTAGE DUNE




COMBINA CON COTTAGE SUN
COMBINES WITH COTTAGE SUN



COMBINA CON COTTAGE MUD
COMBINES WITH COTTAGE MUD



COMBINA CON COTTAGE VOLCANO
COMBINES WITH COTTAGE VOLCANO



COTTAGE BOURTON
60 x 60 (G 76) 23,6" x 23,6" m

COTTAGE LACOCK
60 x 60 (G 76) 23,6" x 23,6" m


COTTAGE CASTLE
60 x 60 (G 76) 23,6" x 23,6" m

COTTAGE YORK
60 x 60 (G 76) 23,6" x 23,6" m

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STAR COTTAGE BOURTON
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m



TACO COTTAGE BOURTON
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5" ♦



STAR COTTAGE LACOCK
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m




TACO COTTAGE LACOCK
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5" ♦



STAR COTTAGE CASTLE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m



TACO COTTAGE CASTLE
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5" ♦



STAR COTTAGE YORK
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6" m



TACO COTTAGE YORK
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5" ♦



FUEGO

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

20 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



FUEGO BLANCO
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



FUEGO NATURAL
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



FUEGO ANTIC
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



FUEGO TEJA
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



FUEGO NATURAL /
FUEGO NATURAL ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



FUEGO NATURAL /
FUEGO NATURAL ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



FUEGO ANTIC /
FUEGO ANTIC ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



FUEGO ANTIC /
FUEGO ANTIC ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



FUEGO TEJA /
FUEGO TEJA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



FUEGO TEJA /
FUEGO TEJA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en NATURAL, ANTIC y TEJA · Available in NATURAL, ANTIC and TEJA

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO CURVO
FUEGO NATURAL ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ♦



PELDAÑO CURVO
FUEGO ANTIC ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ♦



PELDAÑO CURVO
FUEGO TEJA ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ♦



ÁNGULO PELDAÑO CURVO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ)
13" x 18"/1,5" ♦



VIERTIEAGUAS ANTISLIP
15 x 22,5/4 (G 10)
5,9" x 8,8"/1,5" ♦

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en NATURAL, ANTIC y TEJA · Available in NATURAL, ANTIC and TEJA

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO CURVO FUEGO NATURAL
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ♦




PELDAÑO CURVO FUEGO ANTIC
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ♦




PELDAÑO CURVO FUEGO TEJA
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13/1,5" ♦



ÁNGULO PELDAÑO CURVO
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ)
13" x 18"/1,5" ♦



ZÓCALO
9 x 45 (G 10)
3,5" x 17,7" ♦



ZANQUÍN CV. · IZQ. / DCHA.
9 x 45 (G 12)
3,5" x 17,7" ♦



FUEGO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE




EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO BLANCO TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO BLANCO BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"



FUEGO MIX TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO NATURAL TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO NATURAL BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"



FUEGO ANTIC TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO ANTIC BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"



FUEGO TEJA TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) · 10" x 20"



FUEGO TEJA BRICK
6,5 x 25 (G 39) · 2,5" x 10"





FUEGO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE




EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine RESISTANCE


CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO LINAJE
15 x 30 (G 73) · 6" x 12" m



FUEGO HERENCIA
15 x 30 (G 73) · 6" x 12" m



FUEGO LINAJE
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m



FUEGO ERA
22,5 x 22,5 (G 86) · 8,8" x 8,8" m



FUEGO
DECOR

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES


SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE




EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


Escala reducida | fine RESISTANCE | CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



FUEGO TESSELAR
22,5 x 22,5 (G 86) - 8,8" x 8,8" m



FUEGO LEGADO
22,5 x 22,5 (G 86) - 8,8" x 8,8" m




FUEGO ÉPOCA MIX
22,5 x 22,5 (G 86) - 8,8" x 8,8" m
(MIX DE: FUEGO TESSELAR, FUEGO RAICES,
FUEGO LEGADO, FUEGO ESPLENDOR Y FUEGO HUELLA)



FUEGO RAICES
22,5 x 22,5 (G 86) - 8,8" x 8,8" m



FUEGO ESPLENDOR
22,5 x 22,5 (G 86) - 8,8" x 8,8" m



FUEGO HUELLA
22,5 x 22,5 (G 86) - 8,8" x 8,8" m



Argile

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- MODULARIDAD
MODULARITY
- 12 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOORTILE
- PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



ARGILE PALERMO ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8\"/>



ARGILE PALERMO ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8\"/>



ARGILE VERONA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8\"/>



ARGILE VERONA ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8\"/>



ARGILE FERRARA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8\"/>



ARGILE FERRARA ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8\"/>

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



ARGILE PALERMO /
ARGILE PALERMO ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7\"/>



ARGILE VERONA /
ARGILE VERONA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7\"/>



ARGILE FERRARA /
ARGILE FERRARA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7\"/>

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



LOSANGA ARGILE VERONA
18 x 45 (G 88) 7\"/>



LOSANGA ARGILE FERRARA
18 x 45 (G 88) 7\"/>


fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores - Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6\"/>

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO CURVO ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7\"/>




ÁNGULO PELDAÑO CURVO
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ) 13\"/>

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



ZÓCALO
9 x 45 (G 10) 3,5\"/>



ZANQUÍN CV. - IZQ. / DCHA.
9 x 45 (G 12) 3,5\"/>



Argile

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- MODULARIDAD
MODULARITY
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

MATE · MATT
Comfort floor



CROSS COTTO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
CRUZ COTTO 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



ARROW COTTO 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m
LANZA COTTO 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19" ◆



CROSS FORESTA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
CRUZ FORESTA 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



ARROW FORESTA 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m
LANZA FORESTA 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19" ◆

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibile en PALERMO, VERONA Y FERRARA - Available in all colors PALERMO, VERONA & FERRARA

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

BRILLO · GLOSS



SQUARE ARGILE BIANCO 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m
TACO ARGILE BIANCO 15 x 15 (G 07) 6" x 6" ◆



ARROW ARGILE BIANCO 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m
LANZA ARGILE BIANCO 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19" ◆



TACO ARGILE BIANCO
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ◆



STAR ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
ESTRELLA ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



CROSS ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
CRUZ ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆




SQUARE ARGILE VERDE 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m
TACO ARGILE VERDE 15 x 15 (G 07) 6" x 6" ◆



ARROW ARGILE VERDE 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m
LANZA ARGILE VERDE 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19" ◆



TACO ARGILE VERDE
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ◆



STAR ARGILE VERDE 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
ESTRELLA ARGILE VERDE 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



SQUARE ARGILE AQUAMARINA 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m
TACO ARGILE AQUAMARINA 15 x 15 (G 07) 6" x 6" ◆



TACO ARGILE AQUAMARINA
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ◆



STAR ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
ESTRELLA ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



SQUARE ARGILE BLU 15 x 15 (G 72) 6" x 6" m
TACO ARGILE BLU 15 x 15 (G 07) 6" x 6" ◆



ARROW ARGILE BLU 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" m
LANZA ARGILE BLU 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19" ◆



TACO ARGILE BLU
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ◆



STAR ARGILE BLU 18 x 18 (G 84) 7" x 7" m
ESTRELLA ARGILE BLU 18 x 18 (G 75) 7" x 7" ◆



Argile
DECOR

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-
BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE




COMPOSICIONES · COMPOSITIONS


Escala reducida

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



CRUZ COTTO 18 x 18 · 7" x 7"
ESTRELLA ARGILE BIANCO 18 x 18 · 7" x 7"



CRUZ ARGILE BIANCO 18 x 18 · 7" x 7"
ESTRELLA ARGILE BLU 18 x 18 · 7" x 7"



CRUZ FORESTA 18 x 18 · 7" x 7"
ESTRELLA VENICE A | B | C 18 x 18 · 7" x 7"



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

SATINADO · SATIN

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STAR VENICE A 18 x 18 (G 84) 7" x 7"
ESTRELLA VENICE A 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



STAR VENICE B 18 x 18 (G 84) 7" x 7"
ESTRELLA VENICE B 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



STAR VENICE C 18 x 18 (G 84) 7" x 7"
ESTRELLA VENICE C 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE FIORANO 15 x 15 (G 72) 6" x 6"
TACO FIORANO 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



FRONT VENICE 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7"
FRONTAL VENICE 15 x 45 (G 88) 6" x 17,7"



SQUARE VENICE 15 x 15 (G 72) 6" x 6"
TACO VENICE 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



TACO VENICE
4 x 4 (G 04) 2" x 2"



TACO VENICE
5 x 5 (G 04) 2" x 2"



FRONT FIORANO 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7"
FRONTAL FIORANO 15 x 45 (G 88) 6" x 17,7"

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

MATE · MATT

fine RESISTANCE

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



ARGILE UDINE
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



ARGILE RAVENNA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



ARGILE MODENA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



COTTO
BRICK

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF
RESISTENTE AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
REVESTIMIENTO
WALL TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




COTTO BRICK CLEAR
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



COTTO BRICK SAND
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



COTTO BRICK LINEN
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



COTTO BRICK CLAY
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**





UNIKA

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
MODULARIDAD
MODULARITY

RES. A LA HELADA
FROST PROOF
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES


SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



UNIKA ARTICO
11 x 22,5 (G 86) 4,3\"/>



UNIKA ARTICO
22,5 x 22,5 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA ARTICO
22,5 x 45 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA TOPO
11 x 22,5 (G 86) 4,3\"/>



UNIKA TOPO
22,5 x 22,5 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA TOPO
22,5 x 45 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA BARRO
11 x 22,5 (G 86) 4,3\"/>



UNIKA BARRO
22,5 x 22,5 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA BARRO
22,5 x 45 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA SAGE
11 x 22,5 (G 86) 4,3\"/>



UNIKA SAGE
22,5 x 22,5 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA SAGE
22,5 x 45 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA DENIM
11 x 22,5 (G 86) 4,3\"/>



UNIKA DENIM
22,5 x 22,5 (G 68) 8,8\"/>



UNIKA DENIM
22,5 x 45 (G 68) 8,8\"/>




PELDAÑO RECTO UNIKA BARRO
45 x 32/3 (G 87)
17,7\"/>



PELDAÑO RECTO UNIKA SAGE
45 x 32/3 (G 87)
17,7\"/>



ZÓCALO
9 x 45 (G 10)
3,5\"/>



ZANQUÍN RECTO. - IZQ. / DCHA.
9 x 45 (G 12)
3,5\"/>

Comfort floor

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES
Disponble en BARRO y SAGE - Available in BARRO and SAGE

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



UNIKA

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
MODULARIDAD
MODULARITY

RES. A LA HELADA
FROST PROOF
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

TACO UNIKA ARTICO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"



CROSS UNIKA ARTICO
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"



STAR UNIKA ARTICO
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"

TACO UNIKA TOPO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"



CROSS UNIKA TOPO
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"



STAR UNIKA TOPO
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"

TACO UNIKA BARRO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"



CROSS UNIKA BARRO
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"



STAR UNIKA BARRO
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"

TACO UNIKA SAGE
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"



CROSS UNIKA SAGE
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"



STAR UNIKA SAGE
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"

TACO UNIKA DENIM
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"



CROSS UNIKA DENIM
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"



STAR UNIKA DENIM
15,5 x 15,5 (G 81) 6" x 6"

TACOS DECORADOS · DECORATES TACOS
Disponible en TOPO, BARRO, SAGE Y DENIM
Available in TOPO, BARRO, SAGE y DENIM

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

TACO CUADRI UNIKA TOPO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

TACO CUADRI UNIKA BARRO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

TACO CUADRI UNIKA SAGE
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

TACO CUADRI UNIKA DENIM
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

TACO ROMBI UNIKA TOPO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"






TACO ROMBI UNIKA BARRO
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

TACO ROMBI UNIKA SAGE
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

TACO ROMBI UNIKA DENIM
4 x 4 (G 01) 1,5" x 1,5"

IDEAS DE COLOCACIÓN · LAYOUT IDEAS

Escala reducida





UNIKA

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULARIDAD
MODULARITY

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE




EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

Comfort floor

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




IDEAS DE COLOCACIÓN
LAYOUT IDEAS




UNIKA BOHO
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²




UNIKA TRIVAL
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²



IDEAS DE COLOCACIÓN
LAYOUT IDEAS



UNIKA SFERA
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²



UNIKA MIDCENTURY
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²

IDEAS DE COLOCACIÓN
LAYOUT IDEAS




IDEAS DE COLOCACIÓN
LAYOUT IDEAS




UNIKA ZEN
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²



UNIKA URBANO
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²



IDEAS DE COLOCACIÓN
LAYOUT IDEAS



UNIKA NEOLINE
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²



UNIKA REVIVAL
22,5 x 22,5 (G 86) 8,8" x 8,8" m²



D'Anticatto
EXTERIOR

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

- PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

D'Anticatto
EXTERIOR

- RESISTE LA FLEXIÓN
29 N/mm2
- RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)
- RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9
- ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11
- ANTIDESLIZANTE
Clase C > 37°
- MANCHAS
Clase 5 - Clase A
- ABSORCIÓN
< 0,5%
- DILATACIÓN
6,0° 10° / °C



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



D'ANTICATTO BIANCO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"



D'ANTICATTO MARRONE
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"



D'ANTICATTO GRIGIO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"



D'ANTICATTO AZZURRO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"



D'ANTICATTO MUSCHIO
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"



D'ANTICATTO NOTTE
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8"



D'ANTICATTO BIANCO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



D'ANTICATTO MARRONE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



D'ANTICATTO GRIGIO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



D'ANTICATTO AZZURRO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



D'ANTICATTO MUSCHIO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



D'ANTICATTO NOTTE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



D'ANTICATTO BIANCO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"



D'ANTICATTO MARRONE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"



D'ANTICATTO GRIGIO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"



D'ANTICATTO AZZURRO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"



D'ANTICATTO MUSCHIO
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"




D'ANTICATTO NOTTE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7"

PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN CV. - IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5"



PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5"



ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP 4PZ.
33 x 33/4 (G 58 x juego) 13" x 13"/1,5"



D'Anticatto DECOR

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

26 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine **RESISTANCE**


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

La serie D'ANTICATTO DECOR combina con las bases de la serie D'ANTICATTO pág. 46-47
D'ANTICATTO DECOR combines with D'ANTICATTO collection, pág. 46-47



TRIANGOLI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



QUADRATI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



MIX VARESE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



FLORENCE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²






VARENNA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



LATERZA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

D'ANTICATTO OBLIQUA PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS

D'ANTICATTO OBLIQUA OFFERS
INFINITE COMPOSITE
POSSIBILITIES





EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULARIDAD
MODULARITY

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



RESISTE LA FLEXIÓN
37 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (III - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R12

ANTIDESLIZANTE
Clase C > 37º

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
0,1%

DILATACIÓN
6,4" 10" / °C



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine**RESISTANCE**

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



BOSTON DOWNTOWN
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON DOWNTOWN
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON DOWNTOWN
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON DOWNTOWN
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON EAST
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON EAST
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON EAST
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON EAST
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON EAST
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON EAST
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON NORTH
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON NORTH
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON NORTH
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON NORTH
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON NORTH
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON NORTH
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON SOUTH
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON SOUTH
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON WEST
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²




BOSTON WEST
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON WEST
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




BOSTON WEST
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" ♦
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ♦



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"/1,5" ♦



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ♦



ZANQUÍN CV. · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ♦



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



- RESISTE LA FLEXIÓN
37 N/mm²

RESISTE EL DESGASTE
PEI (III - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9
- ANTIDESLIZANTE
Clase III - R12

ANTIDESLIZANTE
Clase C > 37°

MANCHAS
Clase 5 - Clase A
- ABSORCIÓN
0,1%

DILATACIÓN
6,4° 10° / °C



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

La serie AMERICAN combina con las bases de la serie BOSTON pág. 50-51
AMERICAN combines with BOSTON collection, pág. 50-51

Escala reducida

fineRESISTANCE

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



AMERICAN MELROSE (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



AMERICAN HARVARD (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



AMERICAN NEWTON
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



AMERICAN CLEVELAND
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENTE AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
BRILLO - GLOSS

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



BOSTON BRICK DAY TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK DAY
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK NIGHT TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK NIGHT
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
MATE - MATT

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



BOSTON BRICK DOWNTOWN TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK DOWNTOWN
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK EAST - NORTH TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK EAST - NORTH
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK SOUTH TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK SOUTH
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²



BOSTON BRICK WEST TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20" m²



BOSTON BRICK WEST
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10" m²





COTTO NATURE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

RESISTE LA FLEXIÓN 29 N/mn2	RESISTE EL DESGASTE PEI (III-IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 8	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,2%	DILATACIÓN 5,7° 10°/°C	fine RESISTANCE
29 N/mn2	PEI (II-IV)	MOHS - 6	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7° 10°/°C	Comfort floor
29 N/mn2	PEI (III-IV)	MOHS - 4	Clase I	Clase 5 - Clase A	0,2%	5,7° 10°/°C	Comfort floor OLIO



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUS. PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERF. MATE MATT SURFACE	PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES	DESTONIF. ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIF.
DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGNS	PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE	RES. A LA HELADA FROST PROOF	MODULARIDAD MODULARITY



COTTO NATURE CERDEÑA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**



LOSANGA COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" **m²**



COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" **m²**



COTTO NATURE SIENA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SIENA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**



LOSANGA COTTO NATURE SIENA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" **m²**



COTTO NATURE SIENA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" **m²**




COTTO NATURE SICILIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SICILIA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**



LOSANGA COTTO NATURE SICILIA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" **m²**



COTTO NATURE SICILIA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" **m²**

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" **m²**



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" **m²**



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" **m²**



ZANQUÍN CV. · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" **m²**



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE I
UNE-EN-16165
ANEXO C

GRES EXTRUSADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE	RES. A LA HELADA FROST PROOF	DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGNS
SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE	MODULARIDAD MODULARITY	RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	



COTTO NATURE CERDEÑA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SIENA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SICILIA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**




COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 18 (G 57) 7" x 7" **m²**



LOSANGA COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 12) 7" x 14" **m²**

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" **m²**

CLASE I
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE	RES. A LA HELADA FROST PROOF	DISEÑOS DIFERENTES DIFFERENT DESIGNS
SUPERFICIE MATE MATT SURFACE	PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	



COTTO NATURE CERDEÑA ANTISLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" **m²**



COTTO NATURE SIENA ANTISLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" **m²**



COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" **m²**



COTTO NATURE CERDEÑA ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SIENA ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



COTTO NATURE SICILIA ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores


Available in all colors




PELDAÑO CURVO ANTISLIP
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" **m²**
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5" **m²**




ÁNGULO PELDAÑO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" **m²**



VIERTEAUAGAS ANTISLIP
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" **m²**



ZANQUÍN CV. · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" **m²**



ZÓCALO ANTISLIP
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" **m²**



Piemonte

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	
29 N/mm2	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase III - R10	Clase C > 37*	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁴ / °C	fine RESISTANCE
29 N/mm2	PEI (III - IV)	MOHS - 5	Clase I	-	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁴ / °C	Comfort floor



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



fine RESISTANCE

CLASE III - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

TACO PIEMONTE ASTI
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ♦



ESTRELLA PIEMONTE ASTI
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6" ♦



LOSANGA PIEMONTE ASTI
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14" ♦



PIEMONTE ASTI
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m

TACO PIEMONTE NOVARA
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ♦



ESTRELLA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6" ♦



LOSANGA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14" ♦



PIEMONTE NOVARA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m

TACO PIEMONTE TORINO
4 x 4 (G 01) 2" x 2" ♦



ESTRELLA PIEMONTE TORINO
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6" ♦



LOSANGA PIEMONTE TORINO
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14" ♦



PIEMONTE TORINO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors


CLASE III - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13 3/4" ♦



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18 1/4" ♦



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ♦



ZANQUÍN CV. - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ♦

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m



PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 18 (G 58) 7" x 7" m



PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m



PIEMONTE BIELLA
18 x 18 (G 58) 7" x 7" m



PIEMONTE VERCELLI
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m



PIEMONTE VERCELLI
18 x 18 (G 58) 7" x 7" m



LOSANGA PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ♦



PIEMONTE ALESSANDRIA
5 x 5 (G 01)
2" x 2" ♦



LOSANGA PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ♦



PIEMONTE BIELLA
5 x 5 (G 01)
2" x 2" ♦



LOSANGA PIEMONTE VERCELLI
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ♦



PIEMONTE VERCELLI
5 x 5 (G 01)
2" x 2" ♦



PIEMONTE ALESSANDRIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m



PIEMONTE BIELLA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m



PIEMONTE VERCELLI
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m


EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



DECORACIÓN · DECORATION



ESTRELLA VERSILIA A
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" ♦
18 x 18 (G 18) 7" x 7" ♦



ESTRELLA VERSILIA B
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" ♦
18 x 18 (G 18) 7" x 7" ♦



ESTRELLA VERSILIA C
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" ♦
18 x 18 (G 18) 7" x 7" ♦



ESTRELLA VERSILIA D
15,5 x 15,5 (G 31) 6" x 6" ♦
18 x 18 (G 18) 7" x 7" ♦



ESTRELLA VERSILIA A
36 x 36 (G 62) 14" x 14" m



ESTRELLA VERSILIA B
36 x 36 (G 62) 14" x 14" m



ESTRELLA VERSILIA C
36 x 36 (G 62) 14" x 14" m



ESTRELLA VERSILIA D
36 x 36 (G 62) 14" x 14" m



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 36 (G 21) 6" x 14" ♦



FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m



TIRA VERSILIA
8 x 36 (G 18) 3" x 14" ♦



TACO VERSILIA B
8 x 8 (G 12)
3" x 3" ♦



TACO VERSILIA
8 x 8 (G 12)
3" x 3" ♦



TACO VERSILIA
5 x 5 (G 04)
2" x 2" ♦



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04)
2" x 2" ♦



TECH·LAND

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R11
CLASE C-III-11 SOFT

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



- PE** GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO**
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES**
RESIST. TO ACIDS & BASES

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

- FUERZA DE ROTURA**
3119 Nw

CARGA DE ROTURA
3408 Nw

RESISTE LA FLEXIÓN
28 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (I - III)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11

ANTIDESLIZANTE
Clase C > 37º

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
0,3%

DILATACIÓN
6,6° 10° / °C

ANTIBACTERIANO
Norma JIS Z 2801



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine**RESISTANCE**

CLASE III - R10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



TECH LAND FIRE
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" **m²**



TECH LAND FIRE
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" **m²**



TECH LAND FIRE
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" **m²**




TECH LAND FIRE
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" **m²**




TECH LAND NATURAL
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" **m²**

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors




ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦



ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP 4PZ.
33 x 33/4 (G 78 x juego) 13" x 13"/1,5" ♦




PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ♦




ZANQUÍN CV. - IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦




BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ♦



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



VIERTEAUAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" ♦



TECH·LAND
DECOR

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE C
UNE-EN-16165
ANEXO A

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE C
UNE-EN-16165
ANEXO A



GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

20 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

FUERZA DE ROTURA
3119 Nw

CARGA DE ROTURA
3408 Nw

RESISTE LA FLEXIÓN
28 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (II-III)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11

ANTIDESLIZANTE
Clase C > 37º

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
0,3%

DILATACIÓN
6,6° 10° / °C

ANTIBACTERIANO
Norma JIS Z 2801

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

DECORADOS - DECORATION



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3" ◆



TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m

TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆



TECH·LAND
DECOR

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III - R11
CLASE C-PEI II SOFT
ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- 20 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

- FUERZA DE ROTURA
3119 Nw
- CARGA DE ROTURA
3408 Nw
- RESISTE LA FLEXIÓN
28 N/mm2
- RESISTE EL DESGASTE
PEI (II-III)
- RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8
- ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11
- ANTIDESLIZANTE
Clase C > 37º
- MANCHAS
Clase 5 - Clase A
- ABSORCIÓN
0,3%
- DILATACIÓN
6,6° 10° / °C
- ANTIBACTERIANO
Norma JIS Z 2801



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



TECH LAND COAT FIRE
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m



TECH LAND TEMPLE FIRE
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m



TECH LAND TEMPLE NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m



ORION

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III
UNE-EN-16165
ANEXO C

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

P.E GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

D DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

10 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE



RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine **RESISTANCE**

CLASE III
UNE-EN-16165
ANEXO C



ORION WHITE
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" **m²**

ORION WHITE ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" **m²**

ORION GREIGE
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" **m²**

ORION GREIGE ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" **m²**

ORION GRAPHITE
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" **m²**

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en WHITE y GREIGE · Available in WHITE & GREIGE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en WHITE y GREIGE
Available in WHITE & GREIGE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE I - R 9
CLASE III





ALMA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor


CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



ALMA MARFIL
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ALMA MARFIL ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²



ALMA CREMA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ALMA CREMA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores en acabado
de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior
finish and exterior finish

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO RECTO
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. RECTO INT
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 13" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. RECTO EXT
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 13" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO RECTO
33 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
13" x 17,7"/1"



REMATE PELDAÑO
RECTO · IZQ. / DRCH.
3 x 33 (G 15) 1" x 13"



ZÓCALO
8,5 x 90 (G 31) 3,5" x 35,4"



ZANQUÍN RCT. · IZQ. / DRCH.
8,5 x 30 (G 13) 3,5" x 11,8"



ANIMA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RECTIFICADO
RECTIFIED

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

ANIMA

RESISTE LA FLEXIÓN 51 N/mn2	RESISTE EL DESGASTE PEI (III-IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 5	ANTIDESLIZANTE Clase I - R9	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,1%	CARGA DE ROTURA 3059 Nw	INTERIOR
51 N/mn2	PEI (III-IV)	MOHS - 6-9	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3059 Nw	EXTERIOR



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor


CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fineRESISTANCE

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

SOFT


CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



ANIMA LUNA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA LUNA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²



ANIMA ARENA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA ARENA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²



ANIMA CENIZA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA CENIZA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish


EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A




ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
8,5 x 30 (G 13) 3,5" x 11,8" ♦




REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦




ZÓCALO
8,5 x 90 (G 31) 3,5" x 35,4" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ♦

PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANGULAR ANIMA LUNA
PELDAÑO ANGULAR ANIMA LUNA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



PELDAÑO ANGULAR ANIMA ARENA
PELDAÑO ANGULAR ANIMA ARENA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



PELDAÑO ANGULAR ANIMA CENIZA
PELDAÑO ANGULAR ANIMA CENIZA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



ANIMA
ANTISLIP

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRÉS EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

MODULARIDAD
MODULARITY



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A




ANIMA LUNA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" **m²**



ANIMA ARENA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" **m²**



ANIMA CENIZA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" **m²**



ANIMA LUNA ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**



ANIMA ARENA ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**



ANIMA CENIZA ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANGULAR
ANIMA LUNA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



PELDAÑO ANGULAR
ANIMA ARENA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



PELDAÑO ANGULAR
ANIMA CENIZA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ♦




REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦




ZÓCALO
8,5 x 60 (G 74) 3,5" x 23,6" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DCHA.
8,5 x 30 (G 13) 3,5" x 11,8" ♦



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

fine **RESISTANCE**


CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



DECOR ANIMA CENIZA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" **m²**



DECOR ANIMA ARENA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" **m²**



DECOR LINEAL ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" **m²**



LIMESTONE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

- PE** GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE
- RES. A LA HELADA**
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

MODULARIDAD
MODULARITY
- SUPERFICIE MATE**
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



LIMESTONE WHITE /
LIMESTONE WHITE ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8"

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STAR LIMESTONE WHITE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"
CROSS LIMESTONE WHITE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"



LIMESTONE BEIGE /
LIMESTONE BEIGE ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8"

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STAR LIMESTONE BEIGE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"
CROSS LIMESTONE BEIGE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"



LIMESTONE TAUPE /
LIMESTONE TAUPE ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8"

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STAR LIMESTONE TAUPE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"
CROSS LIMESTONE TAUPE
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"



LIMESTONE GREY /
LIMESTONE GREY ANTISLIP
30 x 30 (G 70) 11,8" x 11,8"

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STAR LIMESTONE GREY
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"
CROSS LIMESTONE GREY
15,5 x 15,5 (G 84) 6" x 6"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibile en todos los colores · Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine **RESISTANCE** ▶ **CLASE III - R 11**
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO RECTO ANTISLIP LIMESTONE WHITE
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



PELDAÑO RECTO ANTISLIP LIMESTONE BEIGE
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



PELDAÑO RECTO ANTISLIP LIMESTONE TAUPE
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



PELDAÑO RECTO ANTISLIP LIMESTONE GREY
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibile en todos los colores · Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine **RESISTANCE** ▶ R11 · CLASE III



VIERTEAGUAS LIMESTONE WHITE
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8/1,5"



VIERTEAGUAS LIMESTONE TAUPE
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8/1,5"




VIERTEAGUAS LIMESTONE GREY
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8/1,5"


REMATE PELDAÑO
RECTO · IZQ. / DRCH.
3 x 33 (G 15) 1" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO RECTO
33 x 45/3 (G 18 x 2PZ)




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 13" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 13" x 17,7"/1"

Comfort floor ▶ R9 · CLASE I



ZANQUÍN RCT · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ALPES

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



ALPES BLANC
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48"
ALPES BLANC ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48"



ALPES CREME
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48"
ALPES CREME ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48"



ALPES PIERRE
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48"
ALPES PIERRE ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED


CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A




PELDAÑO ANGULAR ALPES
PELDAÑO ANGULAR ALPES ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"




ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"




REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"




ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)



SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



OLIMPO

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

Pe GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



OLIMPO CREMA
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48"

OLIMPO CREMA ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48"

OLIMPO TAUPE
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48"

OLIMPO TAUPE ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48"

OLIMPO GRIGIO
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48"

OLIMPO GRIGIO ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish


EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A





POSETS

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECTIFICADO
RECTIFIED



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



POSETS BLANCO
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" **m²**

POSETS BLANCO ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" **m²**



POSETS BEIGE
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" **m²**

POSETS BEIGE ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" **m²**



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASE III - R11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ♦




REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦




ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ♦
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ♦




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ♦




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ♦



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80)
10" x 26,5"/1,5" ♦



ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



POSETS

ANTISLIP

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



- PE** GRES EXTRUS. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- 18** DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- RECT** MODULARIDAD
MODULARITY

- RES.** A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN** MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESIST.** A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

- SUPERFICIE** MATE
MATT SURFACE
- 18** DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
- RECT** RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine**RESISTANCE**

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



POSETS BLANCO ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**



POSETS BEIGE ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**



POSETS GRIS ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" **m²**



POSETS BLANCO ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



POSETS DECO BLANCO
18 x 18 (G 86) 7" x 7" **m²**



POSETS BEIGE ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



POSETS DECO BEIGE
18 x 18 (G 86) 7" x 7" **m²**



POSETS GRIS ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" **m²**



POSETS DECO GRIS
18 x 18 (G 86) 7" x 7" **m²**



POSETS BLANCO ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" **m²**



POSETS BEIGE ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" **m²**



POSETS GRIS ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" **m²**



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibile en todos los colores
en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish


EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO ANGULAR POSETS ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦




ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ♦




PELDAÑO ANGULAR POSETS ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ♦



ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦







ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80)
10" x 26,5"/1,5" ♦

IDEAS DE COLOCACIÓN 18 x 36 · 36 x 36 · 36 x 72 · INSTALLATIONS IDEAS 7" x 14" · 14" x 14" · 14" x 28"





ANETO
ANTISLIP

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

PE GRES EXTRUS. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RES. A LA HELADA
FROST PROOF
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



ANETO BLANCO ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" m



ANETO GRIS ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" m



ANETO BEIGE ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" m



ANETO ANTRACITA ANTISLIP
36 x 72 (G 86) 14" x 28" m



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO RECTO
ANETO BLANCO ANTISLIP
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



PELDAÑO RECTO
ANETO BEIGE ANTISLIP
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



PELDAÑO RECTO
ANETO GRIS ANTISLIP
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"



PELDAÑO RECTO
ANETO ANTRACITA ANTISLIP
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1"
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine RESISTANCE


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




ÁNGULO PELDAÑO RECTO 120. INT. ANTISLIP
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 13" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO RECTO 120. EXT. ANTISLIP
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 13" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO RECTO
33 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 13" x 17,7"/1"



ZANQUÍN RECTO. · IZQ. / DRCH.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"



REMATE PELDAÑO
RECTO · IZQ. / DRCH.
3 x 33 (G 15) 1" x 13"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponble en BLANCO y BEIGE
Available in BLANCO & BEIGE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine RESISTANCE


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80)
10" x 26,5"/1,5"



ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



PIEDRAS DEL BRUC

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULARIDAD
MODULARITY

RECTIFICADO
RECTIFIED

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5"

PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5"



PIEDRAS DEL BRUC GRIS
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5"

PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5"



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5"

PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5"

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5"



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3"



PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5"



PIEDRAS DEL BRUC GRIS HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3"



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5"



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3"



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

Disponible en todos los colores
en acabado de interior y acabado de exterior

Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR PIEDRAS DEL BRUC BLANCO
PELDAÑO ANGULAR PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
67,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR PIEDRAS DEL BRUC GRIS
PELDAÑO ANGULAR PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
67,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR PIEDRAS DEL BRUC BEIGE
PELDAÑO ANGULAR PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
67,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1"




REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"




ZÓCALO
9 x 45 (G 10) 3,5" x 17,7"




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9 x 45 (G 12) 3,5" x 17,7"



ÁNGULO PELDAÑO INT.
67,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO EXT.
67,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED


CLASE III - R 12
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

Disponble en todos los colores
en acabado de exterior


Available in all colors in exterior finish




BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5/4 (G 80)
10" x 26,5"/1,5"



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5 x 43,5/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"




ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5 x 43,5/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"




ÁNGULO GRATTING ANTISLIP
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"




SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM




DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"



GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7" · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud.
POR GRATTING)



CEMENT BRICK

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DA DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SM SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RA RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RF RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RS RESISTENTE AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RD RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RV REVESTIMIENTO
WALL TILE

PI PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SM SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

D12 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE II - R 10
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



CEMENT BRICK WHITE
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



CEMENT BRICK BEIGE
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



CEMENT BRICK GREEN
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



CEMENT BRICK BROWN
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**



CEMENT BRICK JEANS
7 x 60 (G 77) 3" x 24" **m²**





Tucson
EXTERIOR

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECTIFICADO
RECTIFIED



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



TUCSON WHITE ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**



TUCSON GREY ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**



TUCSON NATURAL ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**



TUCSON IRON ANTISLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" **m²**

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en WHITE ANTISLIP y GREY ANTISLIP
Available in WHITE ANTISLIP & GREY ANTISLIP


EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED




CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A




BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80)
10" x 26,5"/1,5"



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"




GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"




GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud.
POR GRATTING)




SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM




DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A




PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT. ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT. ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"



REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"



Pirineos

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
RECTIFICADO
RECTIFIED
RES. A LA HELADA
FROST PROOF
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
MATE - MATT
fine RESISTANCE
CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PIRINEOS BLANCO ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS BEIGE ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS GRIS ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS MIX ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
fine RESISTANCE
CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
fine RESISTANCE
CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

BRILLO - GLOSS



PIRINEOS MIX MARINO
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²



PIRINEOS MIX
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²



PIRINEOS MIX ANTISLIP
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibile en todos los colores
en acabado de exterior
Available in all colors in exterior finish
EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE
RECTIFICADO
RECTIFIED
CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B
CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANG. PIRINEOS BLANCO ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1" ♦




PELDAÑO ANG. PIRINEOS BEIGE ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1" ♦




PELDAÑO ANG. PIRINEOS GRIS ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1" ♦




PELDAÑO ANG. PIRINEOS MIX ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
66,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2PZ)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ZÓCALO
9,8 x 66,5 (G 75) 3,9" x 26,5" ♦



ZANQUÍN ANG. - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ♦



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ♦



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ♦



COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5" ♦



COMP. INT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" ♦



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 15) 1,5" x 11,8" x 1,5" ♦



Everest

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE II - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RECTIFICADO
RECTIFIED

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

Everest

RESISTE LA FLEXIÓN 29 N/mn2	RESISTE EL DESGASTE PEI (III)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 9	ANTIDESLIZANTE Clase III - R13	ANTID.TORTUS 0,80 - 0,75	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN <0,5%	DILATACIÓN 6,0° 10° / °C		EXTERIOR
29 N/mn2	PEI (II - IV)	MOHS - 7	Clase II - R9	0,40 - 0,55	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0° 10° / °C		INTERIOR



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

CLASE II - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



EVEREST SUR
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST CENTRO
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST ESTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



EVEREST NIEVE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST LLUVIA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²


EVEREST PIEDRA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO CURVO ANTISLIP
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ♦

VIERTEAGUAS ANTISLIP
15 x 30/4 (G 12) 6" x 11,8"/1,5" ♦

ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦

ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP 4PZ.
33 x 33/4 (G 78 x juego) 13" x 13"/1,5" ♦

ZANQUÍN CV. - IZQ. / DCHA. ANTISLIP
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦

ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



EVEREST SUR
CLASE II - R 9

EVEREST NIEVE
CLASE III - R 13 | CLASS C



EVEREST CENTRO
CLASE II - R 9

EVEREST LLUVIA
CLASE III - R 13 | CLASS C



EVEREST ESTE
CLASE II - R 9

EVEREST PIEDRA
CLASE III - R 13 | CLASS C

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANGULAR EVEREST NIEVE ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦

PELDAÑO ANGULAR EVEREST LLUVIA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦

PELDAÑO ANGULAR EVEREST PIEDRA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦

ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ♦

REMA TE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦

ZANQUÍN ANG. - IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦

ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦

ÁNGULO PELDAÑO 120. INT ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ROCKS

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

MODULARIDAD
MODULARITY

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECTIFICADO
RECTIFIED

ROCKS

RESISTE LA FLEXIÓN
32 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (III - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R13

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
<0,5%

DILATACIÓN
6,0° 10° / °C




EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A





TECH • GEO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

14 mm
ESPESOR
THICKNESS

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

MODULARIDAD
MODULARITY

TECH • GEO

RESISTE LA FLEXIÓN
32 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8-9

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
0,1%

DILATACIÓN
6,6° 10° / °C

CARGA DE ROTURA
3546 Nw



TECH GEO GLACIER 22,5 x 33 - 8,8" x 13" - TECH GEO GLACIER 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
TECH GEO GLACIER 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"



TECH GEO RIVER 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8" - TECH GEO RIVER 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"



TECH GEO MOUNTAIN 22,5 x 33 - 8,8" x 13" - TECH GEO MOUNTAIN 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
TECH GEO MOUNTAIN 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"



TECH GEO VOLCANO 22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8" - TECH GEO VOLCANO 11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



TECH GEO GLACIER
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m



TECH GEO RIVER
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m



TECH GEO MOUNTAIN
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m



TECH GEO VOLCANO
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m



TECH GEO GLACIER
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m



TECH GEO RIVER
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m



TECH GEO MOUNTAIN
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m



TECH GEO VOLCANO
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m



TECH GEO GLACIER
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m



TECH GEO RIVER
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m



TECH GEO MOUNTAIN
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m



TECH GEO VOLCANO
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ♦




ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP 4PZ.
33 x 33/4 (G 58 x juego) 13" x 13"/1,5" ♦



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



ZANQUÍN CV. · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦



MONTE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULARIDAD
MODULARITY

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RECTIFICADO
RECTIFIED

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

MONTE

RESISTE LA FLEXIÓN
30 N/mm²

RESISTE EL DESGASTE
PEI (III - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R13

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
0,3%

DILATACIÓN
6,0° 10° / °C



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



MONTE BLAT
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6"



MONTE BLAT
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"



MONTE CANYELLA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6"



MONTE CANYELLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"



MONTE BLAT
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6"



MONTE CANYELLA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6"



MONTE TORTOLA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6"



MONTE TORTOLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"



MONTE PEDRA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6"



MONTE PEDRA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"




MONTE TORTOLA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6"




MONTE PEDRA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en BLAT & TORTOLA
Available in BLAT & TORTOLA




PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"



REMATE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



ZANQUÍN ANG. - IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors




PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5"




ÁNG. PELD. CURVO ANTISLIP 4PZ.
33 x 33/4 (G 78 x juego) 13" x 13"/1,5"



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"/1,5"



ZANQUÍN CV. - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10)
3,5" x 11,8"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06)
3,5" x 11,8"



VIERTAGUAS
15 x 30/4 (G 12)
5,9" x 11,8"/1,5"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE III - R 13
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASS C
UNE-EN-16165
ANEXO A



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5"



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



NATUR 2.0
TRANSIT

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 12
UNE-EN-126165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-126165
ANEXO A

≥60
DCOF

20 mm
ESPESOR
THICKNESS

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
CLASS C

RESISTE EL DESGASTE
PEI IV

ANTIDESLIZANTE
≥ 60 (DCOF)

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R12

ABSORCIÓN
<0,5%
Atihelo

DILATACIÓN
6,0° 10° / °C

FUERZA DE ROTURA
8000Nw

RESISTE LA FLEXIÓN
≥ 33

ESPESOR
20 mm
MOHS 8

ABSORCIÓN
<0,5%



PAVIMENTO DE ALTO RENDIMIENTO · HIGH PERFORMANCE FLOORTILE



CUALIDADES QUALITIES



MÁS
VERSÁTIL
MORE VERSATILE



MÁS
DISEÑO
BETTER DESIGN



MÁS
AGARRE
MORE GRIP



MÁS FÁCIL
DE INSTALAR
EASIER TO INSTALL



MÁS LIMPIO
CLEANER



MÁS RESISTENTE
MORE RESISTANT



MÁS HIGIÉNICO
MORE HYGIENIC



MÁS DURADERO
MORE DURABLE



MÁS SEGURO
SAFER

APLICACIONES APPLICATIONS



ÁREAS RESIDENCIALES
RESIDENTIAL AREAS



ZONAS URBANAS
URBAN AREAS



TERRAZAS Y PATIOS
TERRACE & PATIOS



ZONAS COMERCIALES
COMMERCIAL AREAS




ZONAS DE ALTO TRÁNSITO
HIGH TRAFFIC AREAS



PISCINAS
SWIMMING POOLS



JARDINES
GARDENS




ÁREAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL AREAS



ZONAS DE ALTAS
EXIGENCIAS HIGIÉNICAS
HIGH AREAS
HYGIENIC REQUIREMENTS

PIEDRA STONE



TRANSIT FROST 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT FROST 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m



TRANSIT CLOUD 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT CLOUD 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m



TRANSIT TOBACCO 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT TOBACCO 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m



TRANSIT P. MIX 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT P. MIX 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m

PIZARRA SLATE



TRANSIT DARK 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT DARK 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m

BARRO COTTO



TRANSIT B. EAST 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT B. EAST 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m



TRANSIT B. NORTH 2.0
20 x 20 (G 78) 8" x 8" m



TRANSIT B. NORTH 2.0
20 x 30 (G 78) 8" x 11,8" m



NATUR 2.0
TRANSIT

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 12
UNE-EN-126165
ANEXO C - B

CLASS C
UNE-EN-126165
ANEXO A

≥60
DCOF

20 mm
ESPESOR
THICKNESS

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
CLASS C

RESISTE EL DESGASTE
PEI IV

ANTIDESLIZANTE
≥ 60 (DCOF)

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R12

ABSORCIÓN
<0,5%
Atihelo

DILATACIÓN
6,0° 10° / °C

FUERZA DE ROTURA
8000Nw

RESISTE LA FLEXIÓN
≥ 33

ESPESOR
20 mm
MOHS 8

ABSORCIÓN
<0,5%




PIEZAS ESPECIALES PODOTÁCTILES SPECIAL PODOTACTILE PIECES


Disponible en FROST, CLOUD y DARK
Available in FROST, CLOUD and DARK



STOP
20 x 20 (G 91) 8" x 8"



GO
20 x 20 (G 91) 8" x 8"



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en B. EAST y B. NORTH
Available in B. EAST and B. NORTH



PELDAÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13,1/5"
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13,1/5"



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ)
13" x 18"/1,5"



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10)
5,9" x 8,8"/1,5"




ZANQUÍN CV. IZQ. / DRCH.
9 x 36 (G 10)
3,5" x 14"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07)
3,5" x 14"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06)
3,5" x 11,8"




ZANQUÍN ANG.
IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10)
3,5" x 11,8"

Disponible en P. MIX
Available in P. MIX



ZÓCALO
9,8 x 66,5 (G 75)
3,9" x 26,5"



ZANQUÍN ANG.
IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12)
3,9" x 11,8"

Disponible en FROST, CLOUD, TOBACCO, P. MIX y DARK
Available in FROST, CLOUD, TOBACCO, P. MIX and DARK



PELDAÑO ANG. ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80)
26,5" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
66,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2PZ)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1"

Disponible en todos los colores
Available in all colors



CANALETA
15 x 20/2 (G 92) 5,9" x 8"/1"



CANALETA CON DESAGÜE
15 x 20/2 (G 38) 5,9" x 8"/1"



ABSORCIÓN
<0,5%

CLASE 5 - CLASE A
Resistente a las manchas
Stain resistant

A/LA/HA
Resistencia química
Chemical resistance

Disponible en FROST, B. EAST y P. MIX
Available in FROST, B. EAST and P. MIX



ZÓCALO ANGULAR
6 x 30 x 4 (G 74)
2,5" x 11,8" x 1,5"



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 13)
1,5" x 11,8" x 1,5"



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 15)
1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT.
MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5"



COMP. INT.
MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5"



COMP. INT.
CUBRECANTO
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5"



COMP. EXT.
CUBRECANTO
4 x 4 (G 17)
1,5" x 1,5"



COMP. EXT.
ZÓCALO ANG.
6 x 4 (G 85)
2,5" x 1,5"



COMP. INT.
ZÓCALO ANG.
6 x 4 (G 85)
2,5" x 1,5"



NATUR-TECH
PAVIMENTO DRENANTE DE EXTERIOR

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECTIFICADO
RECTIFIED





PIEDRA · STONE

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



NATUR-TECH PIEDRAS DEL BRUC BLANCO

20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1"

20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1"

NATUR-TECH PIEDRAS DEL BRUC GRIS

20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1"


20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED




REMATE ANGULAR NATUR-TECH

20 x 90/2,6 (G 90) 8" x 35,4"/1"

20 x 45/2,6 (G 17) 8" x 17,7"/1"

REMATE TRIÁNGULO NATURTECH

20 x 6,5/2,6 (G 16) 8" x 2,5"/1"



PAVIMENTO DRENANTE DE EXTERIOR
OUTDOOR DRAINING EXTRUDED FLOOR

NATUR-TECH



GUÍA DE COLOCACIÓN
INSTALLATION GUIDE



MADERA · WOOD

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



NATUR-TECH NATURA SAND


20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1"

20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1"

NATUR-TECH NATURA CAMEL

20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1"

20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1"



NATUR-TECH CENTRAL PARK

20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1"

20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1"

NATUR-TECH HYDE PARK

20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1"

20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1"



VERSA·TILES
DECOR STEP 120

STONE
HIDRAULIC
COTTO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

AntiSlip

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- RECTIFICADO
RECTIFIED
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

VERSA·TILES
DECOR STEP 120

MARQUETRY

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

- GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- RECTIFICADO
RECTIFIED
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



STONE | EXTRUSIONADO PORCELÁNICO | RECTIFICADO | fine RESISTANCE | CLASE III - R 11



PELDAÑO ANGULAR STONE CEMENT ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦

PELDAÑO ANGULAR STONE TEXTILE ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦


HYDRAULIC COTTO | EXTRUSIONADO PORCELÁNICO | RECTIFICADO | fine RESISTANCE | CLASE III - R 11



PELDAÑO ANGULAR HIDRAULIC COTTO ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



MARQUETRY | EXTRUSIONADO PORCELÁNICO | RECTIFICADO | Comfort floor | CLASE I - R 9



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦

PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦





ZERMATT

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

18 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



ZERMATT HONEY
25 x 150 (G 79) 10" x 60" 
ZERMATT HONEY ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" 



ZERMATT NATURAL
25 x 150 (G 79) 10" x 60" 
ZERMATT NATURAL ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" 



ZERMATT WALNUT
25 x 150 (G 79) 10" x 60" 
ZERMATT WALLNUT ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" 

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B


CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO RECTO
PELDAÑO RECTO ANTISLIP
150 x 33/3 (G 81) 60" x 13"/1" 
120 x 33/3 (G 72) 48" x 13"/1" 
60 x 33/3 (G 73) 23,6" x 13"/1" 



ÁNGULO PELDAÑO RECTO INT.
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 13" x 17,7"/1" 
150 x 33 x 45/3 (G 51 x 2) 60" x 13" x 17,7"/1" 



ÁNGULO PELDAÑO RECTO EXT.
120 x 33 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 13" x 17,7"/1" 
150 x 33 x 45/3 (G 51 x 2) 60" x 13" x 17,7"/1" 



ÁNGULO PELDAÑO RECTO
33 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
13" x 17,7"/1" 




FRONTAL
15 x 120 (G 36) 6" x 48" 



ZÓCALO
9,8 x 75 (G 17) 4" x 30" 



REMATE PELDAÑO
RECTO · IZQ. / DRCH.
3 x 33 (G 15) 1" x 13" 



ZANQUÍN RCT. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 13) 4" x 11,8" 



BOTANICA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

18 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



BOTANICA GREY
25 x 150 (G 79) 10" x 60"

BOTANICA GREY ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60"



BOTANICA ALAMO
25 x 150 (G 79) 10" x 60"

BOTANICA ALAMO ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60"

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



BOTANICA ABEDUL
25 x 150 (G 79) 10" x 60"



BOTANICA MAPLE
25 x 150 (G 79) 10" x 60"



PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120
Disponible en todos los colores en acabado de interior
y en GREY ANTISLIP y ALAMO ANTISLIP
Available in all interior colors
and GREY ANTISLIP & ALAMO ANTISLIP

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ABEDUL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA GREY
PELDAÑO ANGULAR BOTANICA GREY ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ALAMO
PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ALAMO ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA MAPLE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 13) 4" x 11,8"




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"




FRONTAL BOTANICA
15 x 120 (G 36) 6" x 48"



ZÓCALO
9,8 x 75 (G 17) 4" x 30"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120


EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



NATURA

25 x 150

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECTIFICADO
RECTIFIED



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



NATURA SAND
25 x 150 (G 79) 10" x 60" m²



NATURA CAMEL
25 x 150 (G 79) 10" x 60" m²

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



NATURA SAND ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" m²



NATURA CAMEL ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60" m²



PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO ANGULAR NATURA SAND
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120
Disponible en todos los colores
Available in all colors

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO ANGULAR NATURA SAND ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior
Available in all interior colors

CLASE I - R 9

REMATE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦

ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 4" x 11,8" ♦

FRONTAL NATURA
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ♦

ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ♦
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ♦

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y ANTISLIP
Available in all interior colors and ANTISLIP

CLASE III - R 11
CLASE I - R 9

ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦

ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦

ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ♦



NATURA

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

18
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

NATURA

RESISTE LA FLEXIÓN 59 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 7	ANTIDESLIZANTE Clase I - R9	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,1%	CARGA DE ROTURA 3765 Nw
59 N/mm2	PEI (III)	MOHS - 8 +	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw
						INTERIOR
						EXTERIOR



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



NATURA WHITE
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

NATURA WHITE ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"



NATURA CAMEL
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

NATURA CAMEL ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



NATURA SAND
20 x 120 (G 68) 8" x 48"



NATURA UMBER
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120
Disponible en todos los colores en acabado de interior
y en WHITE ANTISLIP y CAMEL ANTISLIP
Available in all interior colors
and WHITE ANTISLIP & CAMEL ANTISLIP

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANGULAR NATURA WHITE
PELDAÑO ANGULAR NATURA WHITE ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"

60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL
PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"

60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA SAND
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"

60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR NATURA UMBER
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"

60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"

60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"


60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 4" x 11,8"




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"

9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



Alquézar

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECTIFICADO
RECTIFIED

Alquézar

 RESISTE LA FLEXIÓN 59 N/mm2	 RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)	 RESISTE EL RAYADO MOHS - 7	 ANTIDESLIZANTE Clase I - R9	 MANCHAS Clase 5 - Clase A	 ABSORCIÓN 0,1%	 CARGA DE ROTURA 3765 Nw	INTERIOR
59 N/mm2	PEI (IV)	MOHS - 7	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	EXTERIOR



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CONFORT FLOOR

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

FINE RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



ALQUÉZAR ARENA
20 x 120 (G 68) 8" x 48"
ALQUÉZAR ARENA ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"



ALQUÉZAR TABACO
20 x 120 (G 68) 8" x 48"
ALQUÉZAR TABACO ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CONFORT FLOOR

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



ALQUÉZAR NACAR
20 x 120 (G 68) 8" x 48"



ALQUÉZAR MIEL
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120
Disponible en todos los colores en acabado de interior
y en ARENA ANTISLIP y TABACO ANTISLIP
Available in all interior colors
and ARENA ANTISLIP & TABACO ANTISLIP

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR NACAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR MIEL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR ARENA
PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR ARENA ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR TABACO
PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR TABACO ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 4" x 11,8"




REMATE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"
ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



PARK

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE



CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

PARK

 RESISTE LA FLEXIÓN 59 N/mm2	 RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)	 RESISTE EL RAYADO MOHS - 7	 ANTIDESLIZANTE Clase I - R9	 MANCHAS Clase 5 - Clase A	 ABSORCIÓN 0,1%	 CARGA DE ROTURA 3765 Nw	INTERIOR
59 N/mm2	PEI (IV)	MOHS - 7	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	EXTERIOR



PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



CENTRAL PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48"
CENTRAL PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"



HYDE PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48"
HYDE PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



STANLEY PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48"



RETIRO PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120
Disponible en todos los colores en acabado de interior
y en CENTRAL PARK ANTISLIP y HYDE PARK ANTISLIP
Available in all interior colors
and CENTRAL PARK ANTISLIP & HYDE PARK ANTISLI

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASS B
UNE-EN-16165
ANEXO A



PELDAÑO ANGULAR CENTRAL PARK
PELDAÑO ANGULAR CENTRAL PARK ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR HYDE PARK
PELDAÑO ANGULAR HYDE PARK ANTISLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR STANLEY PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR RETIRO PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B




PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




ZANQUÍN ANG. - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 4" x 11,8"




REMATE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"
ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



RETRO

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - 8

AntiSlip

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RETRO

RESISTE LA FLEXIÓN
29,1 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8

ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11

MANCHAS
Clase 5 - Clase A

ABSORCIÓN
0,3%

DILATACIÓN
6,4* 10⁻⁴ / °C



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine **RESISTANCE**

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - 8



RETRO BLANC HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²




RETRO NEGRE HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO BLANC
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²



RETRO NEGRE
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²




RETRO BLANC
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²




RETRO NEGRE
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors




PELDAÑO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 12,5" x 12,5"/1,5" ♦



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/4 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1,5" ♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



ZANQUÍN ANG. · IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦



Wabi Sabi

Pasta Blanca



REVESTIMIENTO
WALL TILE



SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE



Pasta Blanca



BRILLO · GLOSS

7 x 40 · 3" x 16"




WABI SABI WHITE
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI ASH
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI AQUA
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI OLIVE
7 x 40 (G 77) 3" x 16"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"



Pasta Blanca



MATE · MATT

7 x 40 · 3" x 16"



WABI SABI CLEAR MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"




WABI SABI NUDE MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI GRAY MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI DARK MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI CLAY MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



LIVERPOOL

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



CAPRI

EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

REVESTIMIENTO
WALL TILE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE



Pasta Blanca


5 x 30 • 2" x 12"



LIVERPOOL WHITE
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²



LIVERPOOL GRAY
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²




LIVERPOOL NUDE
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²



LIVERPOOL KALE
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²



LIVERPOOL NAVY
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²



LIVERPOOL CLAY
5 x 30 (G 77) 2" x 12" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

6,5 x 25 • 2,5" x 10"



CAPRI NEVE
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☒



CAPRI NERO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☒



CAPRI OLIVA
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☒



CAPRI INDIGO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☒

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



FIKA

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

MODULAR
MODULARITY

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



Pasta Blanca



FIKA SKY
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"




FIKA BIANCO
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"



FIKA OFF WHITE
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"



FIKA COTTO
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"



FIKA MARSALA
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"



FIKA KALE
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"




FIKA FOSSIL
10 x 10 (G 77) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12"

10 x 10 · 4" x 4"

Pasta Blanca

10 x 20 · 4" x 8"



FIKA SKY
10 x 20 (G 77) 4" x 8"



FIKA BIANCO
10 x 20 (G 77) 4" x 8"



FIKA OFF WHITE
10 x 20 (G 77) 4" x 8"

Pasta Blanca

20 x 60 · 8" x 24"




FIKA CLEAR
20 x 60 (G 27) 8" x 24"



FIKA BIANCO
20 x 60 (G 27) 8" x 24"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

REVESTIMIENTO COORDINADO · COORDINATED WALL TILE

La serie FIKA combina con las bases de la serie AUSTRAL pág. 132
FIKA combines with AUSTRAL collection, pág. 132

AUSTRAL

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



AUSTRAL
40 x 120 (69) 16" x 48"



AUSTRAL
WHITE



AUSTRAL
BEIGE

VEGA

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



VEGA
40 x 120 (86) 16" x 48"



VEGA
BIANCO





EVOKE

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



Pasta Blanca

6,5 x 26 • 2,5" x 10,2"



EVOKE CLEAR
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE LINEN
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE SKIN
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE CLAY
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE KALE
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE LAKE
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE CEMENT
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE DARK
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores • Available in all colors

PENCIL
2,5 x 30 (G 10) 1" x 11,8" ♦

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦

REVESTIMIENTO COORDINADO • COORDINATED WALL TILE
La serie EVOKE combina con las bases de la serie AUSTRAL pág. 132
EVOKE combines with AUSTRAL collection, pág. 132

La serie EVOKE combina con las bases de la serie VEGA pág. 133
EVOKE combines with VEGA collection, pág. 133

AUSTRAL

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



AUSTRAL
40 x 120 (69) 16" x 48" m²



AUSTRAL
WHITE



AUSTRAL
BEIGE

VEGA

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



VEGA
40 x 120 (86) 16" x 48" m²



VEGA
BIANCO



AUSTRAL

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



VEGA

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE


RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE




Pasta Blanca RECT RECTIFICADO RECTIFIED SATINADO · SATIN

40 x 120 · 16" x 48"



AUSTRAL WHITE
40 x 120 (G 69) 16" x 48" m²



AUSTRAL BEIGE
40 x 120 (G 69) 16" x 48" m²



Pasta Blanca RECT RECTIFICADO RECTIFIED MATE · MATT

40 x 120 · 16" x 48"



VEGA BIANCO
40 x 120 (G 86) 16" x 48" m²



ZELLIGE

Pasta Blanca

 SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

 REVESTIMIENTO
WALL TILE

 DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

 SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

 BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



Pasta Blanca  MATE · MATT



 BRILLO · GLOSS



6,2 x 25 · 2,5" x 10"



ZELLIGE WHITE MATT
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 



ZELLIGE WHITE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 



ZELLIGE ROSE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 



ZELLIGE GREEN
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 




ZELLIGE BEIGE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 



ZELLIGE GREY
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 



ZELLIGE BLUE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 



ZELLIGE BLACK
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" 

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" 



PiastrellaMIX

Pasta Blanca



REVESTIMIENTO
WALL TILE



DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE



BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



Pasta Blanca

La serie PIASTRELLA MIX combina con la serie CONVEX MIX - Ver serie en el catálogo CUORE
PIASTRELLA MIX combines with CONVEX MIX collection - Check serie in the CUORE catalogue

5 x 25 · 2" x 10"



PIASTRELLA NATURALE
5 x 25 (G 27) 2" x 10"



PIASTRELLA MIX ROSE
5 x 25 (G 27) 2" x 10"




PIASTRELLA MIX CAPUCHINO
5 x 25 (G 27) 2" x 10"



PIASTRELLA MIX GREY
5 x 25 (G 27) 2" x 10"



PIASTRELLA MIX ACQUA
5 x 25 (G 27) 2" x 10"



PIASTRELLA MIX BONE
5 x 25 (G 27) 2" x 10"



PIASTRELLA MIX ASH
5 x 25 (G 27) 2" x 10"




PIASTRELLA MIX OLIVE
5 x 25 (G 27) 2" x 10"



PIASTRELLA MIX TURCHESE
5 x 25 (G 27) 2" x 10"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"



COTSWOLD

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

MODULARIDAD
MODULARITY

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



Pasta Blanca MATE · MATT



COTSWOLD MATE BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD SAGE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



COTSWOLD ACQUA
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²

Pasta Blanca MATE · MATT



COTSWOLD MATE BIANCO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

BRILLO · GLOSS

7,5 x 30 · 3" x 12"



COTSWOLD BIANCO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD SAGE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



COTSWOLD ACQUA
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



LONDON

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



Pasta Blanca MATE · MATT



LONDON WHITE MATT
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON WHITE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON SAGE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON RAIN
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

BRILLO · GLOSS

7,2 x 22,2 · 3" x 8,7"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



POOL

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-
BACTERIAL

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE


REVESTIMIENTO
WALL TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors

1



COMP. INT. CUBRECANTO
3 x 3 (G 16) 1" x 1"

4



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
3 x 3 (G 16) 1" x 1"

2



CUBRECANTO
3 x 20 x 3 (G 07) 1" x 8" x 1"

5



MEDIA CAÑA INT.
3 x 20 x 3 (G 07) 1" x 8" x 1"

3



COMP. EXT. CUBRECANTO
3 x 3 (G 12) 1" x 1"

6



COMP. INT. MEDIA CAÑA
3 x 3 (G 12) 1" x 1"

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



BRILLO · GLOSS




POOL PORC. LUZ
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"




POOL PORC. CLOUD
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"



POOL PORC. IRON
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"



POOL PORC. EMERALD
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"




POOL PORC. INDIGO
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"


Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

10 x 10 · 4" x 4"



POOL PORC. ROJO
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"



POOL PORC. NEGRO
10 x 10 (G 27) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 42) 11,8" x 11,8"


PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE



MATE · MATT



POOL PORC. IRON ANTISLIP
10 x 10 (G 78) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 64) 11,8" x 11,8"



POOL PORC. EMERALD ANTISLIP
10 x 10 (G 78) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 64) 11,8" x 11,8"



POOL PORC. INDIGO ANTISLIP
10 x 10 (G 78) 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 (G 64) 11,8" x 11,8"

fine RESISTANCE

CLASE III - R 11
UNE-EN-16165
ANEXO C - B

10 x 10 · 4" x 4"



slow
slowMIX

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

VOLUMEN
VOLUME

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

MODULAR
MODULARITY

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



Pasta Blanca DESTONIFICADO · DESTONIFICATION


10 x 10 · 4" x 4"



STOW MIX ACQUA
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX TURCHISE
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX OLIVE
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX GREY
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX GRAFFITO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆



Pasta Blanca

20 x 60 · 8" x 24" / 10 x 10 · 4" x 4"



STOW BIANCO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW BIANCO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW ASH
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW ASH
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW GRAFITO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW GRAFITO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



Tabarca

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE

- GRES EXT. PORCELÁNICO**
PORCELAIN EXTRUDED TILE
- RES. A LA HELADA**
FROST PROOF
- SUPERFICIE BRILLO**
GLOSS SURFACE
- SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE
- RESIST. A ÁCIDOS Y BASES**
RESIST. TO ACIDS & BASES
- VOLUMEN**
VOLUME



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO



TABARCA PIANO SAL
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8"



TABARCA SAL
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13"



TABARCA SAL
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



TABARCA PIANO BRUMA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8"



TABARCA BRUMA
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13"



TABARCA BRUMA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



TABARCA PIANO ALGA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8"



TABARCA ALGA
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13"



TABARCA ALGA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



TABARCA PIANO MARINO
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8"



TABARCA MARINO
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13"



TABARCA MARINO
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"




TABARCA PIANO HULLA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8"



TABARCA HULLA
11 x 33 (G 73) 4,3" x 13"



TABARCA HULLA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



TABARCA FARO
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13"

DETALLE · DETAIL



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"



Tabarca

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE



GRES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE



RES. A LA HELADA
FROST PROOF



SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES



VOLUMEN
VOLUME



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

22,5 x 22,5 • 8,8" x 8,8"




TABARCA LEVANTE
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" **m²**



TABARCA GALERA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" **m²**




TABARCA MISTRAL
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" **m²**



TABARCA NAO
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" **m²**

TABARCA NAO PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS

TABARCA NAO OFFERS
INFINITE COMPOSITIVE
POSSIBILITIES





frame

PORCELANICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE

GRES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


15 x 30 • 6" x 12"



FRAME WHITE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME BLUE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME BEIGE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME SAGE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m²



FRAME RODAS
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²




FRAME SANTORINI
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



FRAME MARSELLA
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆



TEMPO

PORCELANICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

REVESTIMIENTO
WALL TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

11 x 22,5 · 4,3" x 8,8" / 22,5 x 45 · 8,8" x 17,7"



TEMPO RICE
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO SACK RICE
11 x 22,5 (G 56) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO SAND
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO FOSSIL
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO RICE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO SAND
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO FOSSIL
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO ATLANTIC
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO CAVIAR
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²




TEMPO ATLANTIC
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²




TEMPO CAVIAR
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8" ♦



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida

11 x 11 · 4,3" x 4,3"



TEMPO MOTIF RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO LINES CAVIAR
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO

PORCELANICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

RE GRES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

REVESTIMIENTO
WALL TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELANICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Escala reducida 22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"



TEMPO ROADS ATLANTIC
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



TEMPO TANGRAM ATLANTIC
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



TEMPO PATTERN CAVIAR
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



TEMPO ROADS CAVIAR
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"

TEMPO ROADS CAVIAR PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS
TEMPO ROADS CAVIAR OFFERS
INFINITE COMPOSITIVE
POSSIBILITIES





MARE NOSTRUM

PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILE

PE GRES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE



EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

36 x 36 · 14" x 14" / 18 x 18 · 7" x 7"



MARE NOSTRUM IBIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM IBIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM GÉNOVA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM GÉNOVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM MESSINA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM MESSINA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM NIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM NIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MARE NOSTRUM ATENAS
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MARE NOSTRUM ATENAS
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

HEX. 18 x 20,5 · 7" x 8" / PROVENZAL 26,5 x 20,5 · 10,3" x 8"



MARE NOSTRUM HEX. IBIZA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




PROVENZAL IBIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. GÉNOVA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




PROVENZAL GÉNOVA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. MESSINA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




PROVENZAL MESSINA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. NIZA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



PROVENZAL NIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8" m²




MARE NOSTRUM HEX. MÓNACO
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²

EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
EXTRUDED PORCELAIN TILE


7 x 45 · 3" x 17,7"




MARE NOSTRUM IBIZA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²




MARE NOSTRUM GÉNOVA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM MESSINA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM NIZA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM MÓNACO
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



OUT
Solución para el exterior de la piscina
Special pieces for outside pool

PIEZAS ESPECIALES PARA UN ACABADO PERFECTO Y COORDINADO
SPECIAL PIECES FOR A PERFECT FINISH

IN
Solución para el vaso de piscina
Special pieces for inside pool

REVESTIMIENTO ESPECIAL PARA VASO DE PISCINA POOL PORC.
SPECIAL TILES FOR THE INTERIOR OF THE SWIMMING POOL IN PORCELAIN FINISH

Natucer ofrece soluciones integrales para piscinas.
Un paquete completo formado por **DOS CONCEPTOS**
diferenciados entre sí.
La fórmula perfecta: dentro y fuera (IN & OUT)

Natucer offers all kind of solutions for
swimming pool projects.
The perfect and most complete concept: IN & OUT

TERRACE + POOL INTERIOR IN&OUT SOLUTIONS

TIPOS DE PISCINA SEGÚN SU CORONACIÓN · DIFFERENT CROWNING SYSTEM SWIMMING POOLS



DESBORDANTE
OVERFLOWING POOL



INFINITY
INFINITY POOL




SKIMMER
SKIMMER POOL

Ver serie completa en el catálogo NATURPOOL o en la web <https://www.natucer.es/es/soluciones-ceramicas/soluciones-piscinas>
See complete series in the NATURPOOL catalog or on the web <https://www.natucer.es/en/soluciones-ceramicas/soluciones-piscinas>




CANALIZACIÓN CON GRATINGS 25 x 50/2,2
10" x 20"/1" GRATINGS CHANNEL




GRATINGS ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"




DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"




ÁNG. GRATINGS ANTISLIP
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"



ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



GOMA PARA GRATINGS
GRATINGS RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud.
POR GRATINGS)



ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"

SISTEMA GRATINGS SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATINGS SYSTEM



COMPUESTO POR:
COMPOSED BY:



GRATINGS
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"



GOMA PARA GRATINGS
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"




GOMA PARA GRATINGS
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"




SISTEMA **SKIMMER** SKIMMER SYSTEM

CORONACIÓN CON
BORDE DE PISCINA
CROWNED WITH POOL BORDER TILES



CORONACIÓN CON BORDE DE PISCINA · CROWNED WITH POOL BORDER TILES




SISTEMA **SKIMMER** SKIMMER SYSTEM

CORONACIÓN CON
PELDAÑO 120
CROWNED WITH 120 CM STEP



CORONACIÓN CON PELDAÑO 120 · CROWNED WITH 120 CM STEP



PACKING BASES

PAVIMENTO FLOOR TILE

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	M²	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZE	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	M²	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
ALQUEZAR	20 x 120	9	8" x 48"	5	1,2	48	24,27	1.180
ALMA	90 x 90	9,5	35,4" x 35,4"	2	1,62	27	39,70	1.090
ALPES	60 x 120	9	23,6" x 48"	2	1,44	36	29,03	1.060
ANETO	36 x 72	9	14" x 28"	5	1,25	48	27,25	1.325
ANIMA	90 x 90	9	35,4" x 35,4"	2	1,62	32	33,1	1.074
	22,5 x 22,5	10	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
	30 x 60	10	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.207
ARGILE	22,5 x 22,5	12	8,8" x 8,8"	16	0,81	72	21,41	1.557
	22,5 x 45	12	8,8" x 17,7"	8	0,81	72	21,31	1.557
	45 x 45	12	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	27,17	1.760
	15 x 15	10	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,5	1.150
	4 x 4	10	2" x 2"	120	0,192	112	4,8	565
ARGILE ARROW	7,4 x 48	10	3" x 19"	20	0,71	65	16	1.060
ARGILE STAR	18 x 18	10	7" x 7"	16	0,60	60	12,8	800
ARGILE CRUZ	18 x 18	10	7" x 7"	16	0,52	60	9,17	565
ARGILE LOSG.	18 x 45	12	7" x 17,7"	11	4,95	40	13	530
ARGILE DECOR	22,5 x 22,5	10	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,98	1.533
	15 x 45	10	5,9" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332
BOSTON	6,5 x 25	10	2,5" x 10"	27	0,439	176	9,6	1.705
	25 x 50	10	10" x 20"	6	0,75	40	15,90	651
	22,5 x 45	10	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,2	1.540
	11 x 22,5	10	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,5	1.359
	22,5 x 22,5	10	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,07	1.505
	36 x 36	10	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
BOSTON HEX	28,5 x 32,5	10	11,2" x 12,7"	15	1,05	48	21,9	1.063
BOSTON HEX	36 x 41,5	10	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
BOTANICA	25 x 150	10	10" x 60"	4	1,5	40	35	1.420
CEMENT BRICK	7 x 60	10	3" x 24"	24	1	66	22,5	1.480
COTTO NATURE	36 x 36	10	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
	18 x 36	10	7" x 14"	16	1	72	22,8	1.660
	18 x 18	10	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
	30 x 30	9	11,8" x 11,8"	11	1	72	18,95	1.380
COTTO NATURE LOSG.	18 x 36	9	7" x 14"	16	1,04	72	22,82	1.657
COTTAGE	60 x 60	12	23,6" x 23,6"	4	1,44	36	36	1296
	30 x 30	12	11,8" x 11,8"	9	0,82	72	22	1.555
	4 x 4	12	1,5" x 1,5"	120	4,80	112	4,8	564
COTTAGE STAR	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	16	0,39	120	9	1.085
COTTAGE CROSS	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	24	0,59	80	10	780
COTTO BRICK	7 x 60	10	3" x 24"	24	1	66	22,5	1.480
D'ANTICATTO	22,5 x 22,5	10	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
	22,5 x 45	10	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,2	1.540
	11 x 22,5	10	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,5	1.359

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	M²	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZES	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	M²	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
EVEREST	30 x 60	10	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.207
FIORANO	15 x 15	10	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,5	1.150
	15 x 45	10	5,9" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332
FUEGO	45 x 45	12	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	27,17	1.760
	22,5 x 22,5	12	8,8" x 8,8"	16	0,81	72	21,41	1.557
	15 x 30	11	6" x 12"	19	0,86	52	20	1.050
	25 x 50	11	10" x 20"	6	0,75	40	15,90	651
	6,5 x 25	11	2,5" x 10"	27	0,439	176	10,3	1.825
LIMESTONE	60 x 60	11	23,6" x 23,6"	4	1,44	36	36	1296
	30 x 30	12	11,8" x 11,8"	9	0,82	72	22	1.555
LIMESTONE STAR	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	16	0,39	120	9	1.085
LIMESTONE CROSS	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	24	0,59	80	10	780
MONTE	30 x 30	10	11,8" x 11,8"	11	1	72	18,95	1.380
	30 x 60	10	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205
	10 x 60	10	4" x 23,6"	16	0,96	48	20,9	1.020
NATUR-TECH	20 x 90/2,6	26	8" x 35,4"/1"	2	0,36	48	16	783
	20 x 45/2,6	26	8" x 17,7"/1"	4	0,36	80	16	1.295
NATUR-TRANSIT	20 x 20/2	20	8" x 8"	12	0,48	64	21,3	1.380
	20 x 30/2	20	8" x 11,8"	9	0,54	64	23,85	1.543
NATUR-TRANSIT GO	20 x 20	20	8" x 8"	12	0,48	64	21,70	1.404
NATUR-TRANSIT STOP	20 x 20	20	8" x 8"	12	0,48	64	22,9	1.481
NATURA	25 x 150	10	10" x 60"	4	1,5	40	35	1.420
	20 x 120	9	8" x 48"	5	1,2	48	24,27	1.180
OLIMPO	60 x 120	9	23,6" x 48"	2	1,44	36	29,03	1.060
ORION	90 x 90	9	35,4" x 35,4"	2	1,62	32	33,1	1.074
PARK	20 x 120	9	8" x 48"	5	1,2	48	24,27	1.180
PIEDRAS DEL BRUC	45 x 67,5	12	17,7" x 26,5"	5	1,52	32	41,75	1.350
	22,5 x 67,5	12	8,8" x 26,5"	7	1,06	48	29,05	1.410
PIEDRAS DEL BRUC HEX	45 x 52	12	17,7" x 20,3"	5	0,87	32	23,60	770
PIEMONTE	36 x 36	10	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
	18 x 36	9	7" x 14"	16	1	72	22,8	1.660
	18 x 18	9	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
	4 x 4	9	2" x 2"	120	0,192	110	4,8	565
	5 x 5	9	2" x 2"	115	0,29	112	2,7	318
PIEMONTE STAR	15,5 x 15,5	9	6" x 6"	20	0,48	60	11,,5	705
PIEMONTE LOSG.	15,5 x 36	9	6" x 14	16	0,89	60	20,26	1.150
PIEMONTE LOSG.	18 x 36	9	7" x 14"	16	1,04	72	22,82	1.657
PIRINEOS	33 x 66,5	9	13" x 26,5"	7	1,54	48	30,1	1,465
	15 x 15	9	6" x 6"	22	0,5	110	8,9	994

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	M²	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZES	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	M²	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
POSETS	18 x 36	9	7" x 14"	16	1	72	22,8	1.660
	18 x 18	9	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
POSETS	60 x 120	9	23,6" x 48"	2	1,44	36	29,03	1.060
	36 x 72	9	14" x 28"	5	1,25	48	27,25	1.325
	36 x 36	9	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
	RETRO	21 x 60	10	8" x 23,6"	8	1	72	21,5
	7 x 60	10	3" x 23,6"	24	1	66	22,25	1.483
RETRO HEX	36 x 41,5	10	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
ROCKS	30 x 30	10	11,8" x 11,8"	11	1	72	18,75	1.380
	30 x 60	10	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.207
SANDRO	6,5 x 6,5	10	3" x 3"	60	3,9	60	4,90	309
TECH GEO	22,5 x 33	14	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
	22,5 x 22,5	14	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406
	11 x 22,5	14	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	14,1	1.820
TECH LAND	30 x 30	14	11,8" x 11,8"	10	0,90	60	25	1.520
	22,5 x 33	14	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
	11 x 22,5	14	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	14,1	1.820
	22,5 x 22,5	14	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406
TECH LAND STAR	15,5 x 15,5	14	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
TECH LAND CROSS	15,5 x 15,5	14	6" x 6"	18	0,43	105	10,40	1.107
TUCSON	30 x 60	10	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.207
UNIKA	22,5 x 22,5	10	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
	22,5 x 45	10	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.540
	11 x 22,5	10	4,3" x 8,8"	40	1	72	21,22	1.542
	4 x 4	10	2" x 2"	120	0,192	112	4,8	565
UNIKA STAR	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	16	0,39	120	9	1.085
UNIKA CROSS	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	24	0,59	80	10	780
	22,5 x 45	10	8,8" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332
	VENICE	4 x 4	10	2" x 2"	120	0,192	112	4,8
VENICE	5 x 5	10	2" x 2"	115	0,29	112	2,7	318
VENICE	18 x 18	10	7" x 7"	16	0,60	60	12,8	800
VENICE	15 x 15	10	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,5	1.150
VERSILIA	4 x 4	10	2" x 2"	120	0,192	112	4,8	565
	5 x 5	10	2" x 2"	115	0,29	112	2,7	348
	8 x 8	10	3" x 3"	25	0,16	72	3,35	256
	8 x 36	10	3" x 14"	30	0,86	72	18,10	1.318
	15,5 x 36	10	6" x 14"	15	0,84	72	18,1	1.318
VERSILIA FRNT.	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	32	0,77	565	18,3	1.042
VERSILIA ESTR.	15,5 x 15,5	10	6" x 6"	15	0,36	60	8,55	534
VERSILIA ESTR.	18 x 18	10	7" x 7"	15	0,48	60	10,75	660
VERSILIA ESTR.	36 x 36	10	14" x 14"	8	1,04	40	22,5	915
VOLTERRA	4 x 4	10	2" x 2"	120	0,192	112	4,8	565
ZERMATT	25 x 150	10	10" x 60"	3	1,13	56	22,90	1.298

REVESTIMIENTO WALL TILE

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	M²	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZES	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	M²	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
AUSTRAL	40 x 120	11	16" x 48"	3	1,44	20	27,25	562
CAPRI	6,5 x 25	11	2,5" x 10"	27	0,439	176	9,31	1.650
	25 x 50	11	10" x 20"	6	0,75	40	14,2	583
COTSWOLD	7,5 x 30	9	3" x 12"	22	0,5	120	7,6	924
	7,5 x 15	9	3" x 6"	44	0,5	120	7,6	924
EVOKE	6,5 x 26	9	2,5" x10,2"	30	0,5	138	7,56	1.073
FIKA	10 x 10	9	4" x 4"	56	0,56	112	7,94	904
	10 x 20	10	4" x 8"	50	1	60	17,35	1.056
	30,5 x 30,5	9	12" x 12"	11	1,02	60	22	1.341
	20 x 60	10	8" x 24"	8	0,96	64	15	980
FRAME	15 x 30	10	6" x 12"	22	1	52	19,90	1.050
LIVERPOOL	5 x 30	9	2" x 12"	33	0,495	120	7,7	940
LONDON	7,2 x 22,2	9	3" x 8,7"	30	0,48	120	8,2	1.000
M.NOSTRUM	18 x 18	9	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
	36 x 36	10	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
	26,5 x 20,5	9	10,3" x 8"	18	0,98	42	19,6	836
	18 x 20,5	10	7" x 8"	36	1	48	21	1.024
	7 x 45	10	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1.300
PIASTRELLA	5 x 25	10	2" x 10"	96	1,2	60	18,72	1.140
POOL	10 x 10	9	4"x 4"	50	0,5	120	10,5	1.275
	30,5 x 30,5	9	11,8" x 11,8"	11	1,02	60	19,7	1.200
STOW	10 x 10	9	4" x 4"	56	0,56	112	7,94	904
	20 x 60	10	8" x 24"	8	0,96	64	15	973
TABARCA	11 x 22,5	12	4,3" x 8,8"	28	0,7	96	14,42	1.399,3
	11 x 33	12	4,3" x 13"	22	0,8	80	17,26	1.395
TABARCA	22,5 x 22,5	10	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	21	1.505
TEMPO	11 x 22,5	9	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,3	1.333
	22,5 x 45	9	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,08	1.532
	11 x 11	9	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,1	1.470
	22,5 x 22,5	9	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	21,08	1.532
VEGA	40 x 120	11	16" x 48"	3	1,44	20	27,25	562
W.SABBI	7 x 40	9	3" x 16"	24	0,672	108	10,15	1.112
ZELLIGE	6,2 x 25	9	2,5" x 10"	32	0,496	138	7,46	1.045

PACKING PIEZAS ESPECIALES


PIEZAS ESPECIALES PAVIMENTO SPECIAL PIECES FLOOR TILE

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	ML	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZES	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	ML	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
ÁNG. GRATTING	25 x 50 x 35/2,2	22	10" x 20" x 15"/1"	4	2	45	16	735
ÁNG. PELD. ANG.	32 x 45/3	11	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300
	32 x 45/4	11	12,5" x 17,7"/1,5"	2	0,32	90	3,16	308
ÁNG. PELD. ANG.INT./EXT.	66,5 x 32 x 45/3	11	26,5"x12,5"x17,7"/1"	2	1,35	20	10,1	217
	67,5 x 32 x 45/3	11	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,35	20	10,2	220
ÁNG. PELD. CV 4 PZ.	33 x 33/4	12	13" x 13"/1,5"	1	0,33	90	3,46	325
ÁNG. PELD. CV.	33 x 46/4	12	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ÁNG. PELD. RCT.	33 x 45/3	11	13" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,4	326
ÁNG. PELD. ANG.120 INT./EXT.	120 x 32 x 45/3	11	48" x12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	267
ÁNG.PELD. RCT. 120 INT./EXT.	120 x 33 x 45/3	11	48" x 13" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ÁNG.PELD. RCT. 150 INT./EXT.	150 x 33 x 45/3	11	60" x 13" x 17,7"/1"	2	3	16	22,5	375
BORDE PISCINA	28 x 66,5/4	40	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
	28 x 67,5/4	40	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
CANALETA	15 x 20/2	20	5,9" x 8"/1"	9	1,8	120	7,26	899
CANALETA DESAGÜE	15 x 20/2	20	5,9" x 8"/1"	9	1,8	120	6,40	795
C. EXT. MEDIA CAÑA	4 x 4	20	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-
C. INT. MEDIA CAÑA	4 x 4	20	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
C. EXT. CUBRECANTO	4 x 4	20	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
C. INT. CUBRECANTO	4 x 4	20	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
C. EXT. ZOC. ANG.	4 x 4	20	2,5" x 1,5"	18	0,72	-	2,6	-
C. INT. ZOC. ANG.	4 x 4	20	2,5" x 1,5"	18	0,72	-	1,75	-
CUBRECANTO	4 x 30 x 4	20	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
ESQ.INT./EXT. DESBORD.	30,5 x 50 x 40/2,4	24	11,8" x 20" x 16"/1"	4	2	38	14,50	566
DEMI BULLNOSE	1,5 x 30	8	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
DESBORDANTE	30,5 x 50/2,4	24	11,8" x 20"/1"	4	2	38	19,40	762
ESQ. EXT./INT. BORDE PISC.	28 x 66,5 x 43/4	40	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
	28 x 67,5 x 43,5/4	40	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
FRONTAL	15 x 120	9	6" x 48"	8	9,6	14	33,7	490
GRATTING	25 x 50/2,2	22	10" x 20"/1"	5	2,5	42	21,2	905
MEDIA CAÑA INT.	4 x 30 x 4	20	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
	4 x 30 x 4	20	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
PELDAÑO ANG.	32 x 32/4	12	12,5" x 12,5"/1,5"	4	1,28	54	11,55	640
	120 x 32/3	11	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	19,2	284
	60 x 32/3	11	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	9,6	284
	66,5 x 32/3	11	26,5" x 12,5"/1"	2	1,35	20	13,7	289
	67,5 x 32/3	11	26,5" x 12,5"/1"	2	1,35	20	13,7	289
	67,5 x 32/3	11	26,5" x 12,5"/1"	2	1,35	20	13,7	289
PELDAÑO CV.	22,5 x 33/4	12	8,8" x 13"/1,5"	6	1,35	64	13	845

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	ML	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZES	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	ML	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
PELDAÑO CV.	30 x 33/4	12	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
	36 x 33/4	12	14" x 13"/1,5"	4	1,44	54	12,9	730
	45 x 33/4	12	17,7" x 13"/1,5"	4	1,8	54	16,20	895
	60 x 33/4	12	23,6" x 13"/1,5"	2	1,2	24	11,50	291
PELDAÑO RCT.	45 x 33/3	11	17,7" x 12,5"/1"	4	1,8	54	16,30	895
	60 x 33/3	11	23,6" x 13"/1"	2	1,2	28	9,6	285
	120 x 33/3	11	48" x 13"/1"	2	2,4	14	19,2	282
	150 x 33/3	11	60" x 13"/1"	2	3	16	25,1	416
REMATE ANGULAR	20 x 90/2,6	26	8" x 35,4"	2	0,36	48	16,5	810
	20 x 45/2,6	26	8" x 17,7"/1"	4	0,36	80	16	1.295
REMATE PELD. ANG. IZD/DRCH.	3 x 32	8	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
REMATE PELD. RCT. IZD/DRC	3 x 33	9	1" x 13"	20	6,4	60	3,5	219
REMATE TRIÁNGULO	20 x 6,5/2,6	26	8" x 2,5"/1"	22	4,4	120	7,6	925
VIERTEAGUAS	15 x 22,5/4	12	5,9" x 8,8"/1,5"	14	3,15	64	15,08	980
	15 x 30/4	12	5,9" x 11,8"/1,5"	14	4,2	45	20,5	940
ZÓCALO ANG.	6 x 30/4	20	2,5" x 11,8"/1,5"	16	47,8	96	10,3	1.004
ZÓCALO	8,5 x 60	9	3,5" x 23,6"	16	9,6	72	16,26	1.186
	8,5 x 90	9	3,5" x 35,4"	9	8,10	66	8,65	585
	9 x 30	10	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
	9 x 36	10	3,5" x 14"	30	10,8	48	22,6	1.100
	9 x 45	10	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	15,5	1.260
	9,8 x 60	9	3,9" x 23,6"	16	9,6	72	22	1.595
	9,8 x 66,5	9	3,9" x 26,5"	8	2,12	63	10	646
	9,8 x 75	9	4" x 30"	11	8,25	77	19,25	1.497
ZANQUÍN CV.	9,8 x 120	9	3,9" x 48"	8	9,6	63	22	1.400
	9 x 30	10	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,241	924
	9 x 36	10	3,5" x 14"	30	10,8	48	20,2	990
	9 x 45	10	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	12,40	1.007
ZANQUÍN ANG.	8,5 x 30	9	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
	9 x 30	10	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
	9,8 x 30	9	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	800
	9 x 45	10	3,5" x 17,7"	15	6,78	80	12,21	992
ZANQUÍN RCT.	9,8 x 66,5	9	3,9" x 26,5"	8	2,12	63	10	646
	8,5 x 30	9	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
	9 x 30	10	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
	9,8 x 30	9	4" x 11,8"	30	9	48	16,24	795
	9 x 45	10	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	12,40	1.007

PIEZAS ESPECIALES REVESTIMIENTO SPECIAL PIECES WALL TILE

	FORMATO	ESPESOR	PULGADAS	PZ CAJA	ML	CAJA PLT	PESO CAJA	PESO PLT
	SIZES	THICKNESS	SIZES IN INCHES	PC BOX	ML	BOX PLT	WEIGHT BOX	WEIGHT PLT
C. INT. CUBRECANTO	3 x 3	11	1" x 1"	100	3	196	1,6	310
C. EXT. CUBRECANTO	3 x 3	11	1" x 1"	100	3	196	0,85	182
C. INT. MEDIA CAÑA	3 x 3	11	1" x 1"	100	3	196	0,85	182
C. EXT. MEDIA CAÑA	3 x 3	11	1" x 1"	100	3	196	1,6	310
CUBRECANTO	3 x 20 x 3	11	1" x 8" x 1"	36	7,2	196	1,98	405
DEMI-BULLNOSE	1,5 x 30	8	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
MEDIA CAÑA INT.	3 x 20 x 3	11	1" x 8" x 1"	36	7,2	196	1,98	405
PENCIL	2,5 x 30	8	1" x 11,8"	30	9	196	2	410
VIERTEAGUAS	15 x 22,5/4	12	5,9" x 8,8"	14	3,15	64	15,08	980





ESTAMOS CONECTADOS

WE ARE CONNECTING

En Natucer, creemos en la importancia de mantenernos conectados con nuestros clientes y colaboradores. Por eso nos aseguramos de ofrecer contenido actualizado a diario a través de nuestras plataformas digitales, como la web y las redes sociales, brindándote información sobre nuestras colecciones más recientes, tendencias en diseño cerámico y todo aquello que define nuestro compromiso con la innovación y la calidad.

Síguenos y descubre un mundo de inspiración cerámica diseñado especialmente para ti.

In Natucer, we believe in the importance of staying connected with our customers and partners. That's why we make sure to offer updated content daily through our digital platforms, such as our website and social media, providing you with information about our latest collections, trends in ceramic design, and everything that defines our commitment to innovation and quality.

Follow us and discover a world of ceramic inspiration specially designed for you.

