

PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

AB

dress up your world

THE AB COLLECTIONS
GENERAL WORKBOOK FOR 2025

30TH YEARS
DRESSING
YOUR WORLD

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. Cada día nos esforzamos por evolucionar y mejorar, pero siendo fieles a nuestro orígenes, lo que nos ha convertido en la empresa que somos: una empresa solvente y que aporta soluciones con sentido en el mercado.

Por eso apostamos por una carta de formatos combinables entre sí, pero con una oferta de diseños y gráficas amplias. Esto le otorga una gran versatilidad y coherencia a nuestra cartera de productos.

- EN

Reinvent yourself without losing your essence. Every day, we strive to evolve and improve, remaining at the same time true to our origins, which have made us the company that we are today: a reputable company that provides meaningful solutions in the market.

For this reason we choose to provide a range of formats that can be combined together, but a wide selection of designs and graphics. This ensures that our product range is highly versatile and consistent.
- FR

Se réinventer sans perdre son identité. Chaque jour, nous tentons d'évoluer et de progresser tout en restant fidèles à nos origines, ce qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui : une entreprise prospère qui apporte des solutions ingénieuses sur le marché.

C'est pourquoi nous avons opté pour un choix de formats que l'on peut combiner, tout en proposant une grande variété de designs et de motifs. Cela nous permet d'avoir un portefeuille de produits à la fois polyvalents et cohérents.
- DE

Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Wir bemühen uns jeden Tag, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verbessern, wobei wir aber stets unserer Herkunft treu bleiben. So wurden wir zu dem Unternehmen, das wir jetzt sind: Ein solventes Unternehmen, das für den Markt sinnvolle Lösungen bietet.

Daher setzen wir auf untereinander kombinierbare Formate, aber mit einer breiten Design- und Grafikpalette. Dies verleiht unseren Produkten eine starke Vielfalt und Kohärenz.



- ES

Diseños únicos con la característica común de la tecnología de fabricación digital, que nos permite recrear las superficies más realistas con efectos increíbles. La pasión que sentimos por crear nuevos productos junto con nuestro conocimiento del entorno, hace que trabajemos cada año por lanzar nuevas colecciones que son el resultado de una reflexión sobre el espacio y las tendencias. Diseños que tienen una parte de nosotros mismos.
- EN

Unique designs with the common feature of digital manufacturing technology, which allows us to recreate the most realistic surfaces with incredible effects. Our passion for creating new products and our knowledge of the environment mean that every year we strive to launch new collections, which are the result of a reflection on space and trends. Designs into which we have put a little bit of ourselves.
- FR

Des designs uniques qui ont en commun la technologie de fabrication numérique, grâce à laquelle nous reproduisons de façon incroyable les surfaces les plus réalistes. Grâce à notre passion pour la création de nouveaux produits et à notre connaissance du secteur, nous travaillons chaque année pour lancer de nouvelles collections, fruits d'une réflexion sur l'espace et les tendances. Des designs qui font partie de nous-mêmes.
- DE


Einzigartige Designs mit einem gemeinsamen Element, die digitale Herstellungstechnologie, die uns erlaubt, realistischere Oberflächen mit unglaublichen Effekten nachzubilden. Die Passion, neue Produkte herzustellen und das Kenntnis der Umgebung führt uns dazu, jedes Jahr neue Kollektionen zu entwickeln, die das Ergebnis der Reflexion über den Raum und die Tendenzen sind. Diese Designs sind ein Teil von uns.




Porcelánico / Porcelain tiles

260 x 120 XL**AB**


240 x 120 XL**AB**




120 x 120



60 x 120



60 x 60




20 x 120




29,5 x 120



80 x 160




80 x 80



Pasta blanca / White body tiles

60 x 120



40 x 120




33,3 x 100



30 x 90



30 x 60



ES

Contamos con 14 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 260 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario.
Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN

We have 14 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 260 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture.
An offer designed to suit each specific need.

FR

Nous disposons de 14 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 260 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier.
Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE

Wir verfügen über 14 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 260 x 120 cm Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel.
Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Índice alfabético / *Alphabetical index*

ABSTRACT	10	CLASSIC CREAM	86	KINGSTONE	162	RAVENA	274
ACADIA	18	DOREX	90	LOUNGE	166	REINE	282
ALBANY	24	DORSTONE	92	MAJESTIC	168	RHODIUM	284
ANIKSA	26	FANTASY	104	MEDICI	192	SAJALIN	292
ARAL	28	FINEZZA	106	NEWBURY	198	SAPHIRE	294
AURA	32	GLASTONBURY	118	NICKON	210	SCABOS	302
AVENUE	54	GOTHEL	124	NOBILE	214	STATUS	306
BETONHOME	56	HALDEN	126	NORWIK	218	STRYN	310
BLACK	58	HALIMA	134	OLDWOOD	224	TAVOLA	316
BLANCO	60	ICARIA	136	PALATINUM	226	TESSINO	318
BOHEMIAN	72	ICARO	140	PIATRA	230	TEVERE	350
CAESAR	74	INDUSTRIAL HALL	146	PIETRA ANTICA	232	TOGA	352
CAMELOT	76	INNOVA	154	PROMENADE	258	TUSCANY	358
CANTERBURY	82	IRHAM	156	PUNCAK	270	URANO	366
CASCAIS	84	KAYU	160	RAPSODY	272		

Índice por inspiración / *Index by inspiration*

Mármoles / *Marbles*

ANIKSA	26	ICARO	140
ARAL	28	IRHAM	156
AURA	32	MAJESTIC	168
BOHEMIAN	72	MEDICI	192
CAESAR	74	NEWBURY	198
CAMELOT	76	RAPSODY	272
CASCAIS	84	RAVENA	274
CLASSIC CREAM	86	SAJALIN	292
FANTASY	104	SAPHIRE	294
FINEZZA	106	STATUS	306
GLASTONBURY	118	TESSINO	318
GOTHEL	124		

Maderas / *Woods*

ALBANY	24	OLDWOOD	224
KAYU	160	TAVOLA	316
NOBILE	214	TEVERE	350

Cementos, metales y piedras / *Cements, metals & stones*

ABSTRACT	10	NICKON	210
ACADIA	18	NORWIK	218
AVENUE	54	PALATINUM	226
BETONHOME	56	PIATRA	230
CANTERBURY	82	PIETRA ANTICA	232
DOREX	90	PROMENADE	258
DORSTONE	92	PUNCAK	270
HALDEN	126	REINE	282
ICARIA	136	RHODIUM	284
INDUSTRIAL HALL	146	SCABOS	302
INNOVA	154	TOGA	352
KINGSTONE	162	TUSCANY	358
LOUNGE	166	URANO	366

Básicos y textiles / *Basic & textil*

BLACK	58	HALIMA	134
BLANCO	60	STRYN	310

Índice formatos / *Format index*

Porcelánico / *Porcelain tiles*

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"	
AURA	32
CAMELOT	76
DORSTONE	92
GLASTONBURY	118
MAJESTIC	168
SCABOS	302
260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"	
ANIKSA	26
ARAL	28
BLACK	58
BLANCO	60
FINEZZA	106
HALDEN	126
ICARO	140
IRHAM	156
MEDICI	192
NORWIK	218
PALATINUM	226
PIETRA ANTICA	232
PROMENADE	258
RAVENA	274
RHODIUM	284
SAPHIRE	294
TESSINO	318

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
RAVENA	274
RHODIUM	284
SAPHIRE	294
SCABOS	302
STATUS	306
TESSINO	318
TOGA	352
TUSCANY	358
240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"	
CLASSIC CREAM	86
NEWBURY	198
STATUS	306
TOGA	352

240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"	
CLASSIC CREAM	86
NEWBURY	198
STATUS	306
TOGA	352

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
ACADIA	18
ANIKSA	26
ARAL	28
AURA	32
BLANCO	62
CAMELOT	76
CLASSIC CREAM	86
DORSTONE	92
FINEZZA	106
GLASTONBURY	118
ICARO	140
INDUSTRIAL HALL	146
IRHAM	156
MAJESTIC	168
MEDICI	192
NEWBURY	198
NICKON	210
NORWIK	218
PALATINUM	226
PIETRA ANTICA	232
PROMENADE	258
RAPSODY	272
RAVENA	274
RHODIUM	284
SAPHIRE	294
SCABOS	302
STATUS	306
TESSINO	318
TOGA	352
TUSCANY	358

29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"	
KAYU	160

60 x 120 cm. — 23,63" x 47,24"	
ABSTRACT	10
ACADIA	18
ANIKSA	26
ARAL	28
AURA	32
BETONHOME	56
BLACK	58
BLANCO	62
BOHEMIAN	72
CAMELOT	76
CLASSIC CREAM	86
DOREX	90
DORSTONE	92
FANTASY	104
FINEZZA	106
GLASTONBURY	118
HALDEN	126
ICARIA	136
ICARO	140
INDUSTRIAL HALL	146
IRHAM	156
KINGSTONE	162
LOUNGE	166
MAJESTIC	168
MEDICI	192
NEWBURY	198
NICKON	210
NORWIK	218
PALATINUM	226
PIETRA ANTICA	232
PROMENADE	258
RAVENA	278
SAJALIN	292
TESSINO	322
TUSCANY	358

80 x 80 cm. — 31, 50" x 31, 50"	
ABSTRACT	10
AURA	36
BLANCO	62
DORSTONE	94
INDUSTRUAL HALL	146
MAJESTIC	172
NEWBURY	200
PIETRA ANTICA	236
PROMENADE	258
RAVENA	278
SAJALIN	292
TESSINO	322
TUSCANY	358

60 x 60 cm. — 23,63" x 23,63"	
ABSTRACT	10
ACADIA	18
BLANCO	62
CAESAR	74
CANTERBURY	82
GOTHEL	124
ICARIA	138
INDUSTRIAL HALL	146
KINGSTONE	162
NEWBURY	206
NICKON	210
PUNCAK	270
RAVENA	280
REINE	282
TESSINO	320
URANO	366

Pasta blanca / *White body tiles*

60 x 120 cm. — 23,64" x 47,24"	
HALIMA	134
NOBILE	216
STRYN	310

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"	
BLANCO	68
NICKON	212
PROMENADE	268
PUNCAK	270
STRYN	312

33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"	
BLANCO	68
KINGSTONE	164
PIETRA ANTICA	256
STRYN	312

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"	
ABSTRACT	16
ACADIA	22
AVENUE	54
BLANCO	70
CAESAR	74
CANTERBURY	82
CASCAIS	84
GOTHEL	124
ICARIA	138
NEWBURY	206
RAVENA	280
REINE	282
STRYN	314

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"	
BLANCO	70
INNOVA	154
NEWBURY	208
TESSINO	348
URANO	366



Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta blanca
White body tiles

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Abstract Sand Lapado
60 x 60 cm. Rect. PR6060C



Abstract Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado PR8080R



Abstract Sand Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Sand
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Sand Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Greige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060E



Abstract Greige Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RC



Abstract Greige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Greige Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080RC



Abstract Greige
60 x 120 cm. P6012R
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012E



Abstract Greige Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Abstract Silver Lapado
60 x 60 cm. Rectificado PR6060C



Abstract Silver
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080R



Abstract Silver Lapado
80 x 80 cm. Rectificado PR8080C



Abstract Silver
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Abstract Silver Lapado
60 x 120 cm. P6012C

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Lapado RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Abstract Silver 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Silver 60 x 120 cm.

Abstract

Pasta blanca / White body tiles



Abstract Sand 30 x 90 cm. WB3090L



Kirat Abstract Sand 30 x 90 cm. WB3090R



Abstract Silver 30 x 90 cm. WB3090L



Kirat Abstract Silver 30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Abstract Sand 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Abstract Greige 60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Abstract Silver 60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Abstract Silver 30 x 90 cm. Kirat Abstract Silver 30 x 90 cm.. — Pavimento / Floor Tiles: Abstract Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles



Acadia Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Cream
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Acadia Ivory
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Cream
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Ivory
120 x 120 cm. P1212L



MF

Acadia Cream
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Cream 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Cream 120 x 120 cm.

Acadia

Porcelánico / Porcelain tiles



Acadia Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Grey
60 x 60 cm. PR6060L



MF

Acadia Pearl
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Grey
60 x 120 cm. P6012L



MF

Acadia Pearl
120 x 120 cm. P1212L



MF

Acadia Grey
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Grey 120 x 120 cm.

Acadia


Pasta blanca / White body tiles



Acadia Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Larak Acadia Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Acadia Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Larak Acadia Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Acadia Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Larak Acadia Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Acadia Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Larak Acadia Grey
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Acadia Ivory
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Cream
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Pearl
60 x 60 cm. PR6060L



Acadia Grey
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Acadia Pearl 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Acadia Pearl 60 x 60 cm.

Albany

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Albany Fresno
20 x 120 cm. P2012LB




Albany Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Albany Chesnut
20 x 120 cm. P2012E



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Albany Roble 20 x 120 cm.

Aniksa

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Aniksa Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aniksa Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aniksa Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Aniksa Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aniksa Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Aral Cream Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Aral Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Aral Cream Pulido 60 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Aral Cream Pulido 120 x 120 cm.

Aral

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Aral Pearl Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Aral Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Aral Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aral Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Aral Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Ivory Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Natural 120 x 120 cm.


Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Ivory Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

XLAB



Aura Ivory Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Ivory Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Ivory Natural
80 x 80 cm.

PR8080RB



Aura Ivory Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Aura Ivory Natural
80 x 160 cm.

P8016RB



Aura Ivory Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Ivory Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Ivory Natural 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Brown Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

XLAB



Aura Brown Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Aura Brown Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Aura Brown Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Brown Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Brown Pulido
80 x 80 cm. PR8080GRP



Aura Brown Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Brown Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Brown Pulido 80 x 80 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Snow Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Snow Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Snow Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Snow Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

XLAB



Aura Snow Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Snow Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Snow Natural
80 x 80 cm.

PR8080RB



Aura Snow Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Aura Snow Natural
80 x 160 cm.

P8016RB



Aura Snow Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Snow Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Snow Pulido 80 x 80 cm.


Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




Aura Sky Natural
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Aura Sky Natural
60 x 120 cm. P6012RB



Aura Sky Natural
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Natural 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles



Aura Sky Pulido
280 x 120 cm. XL2812P


—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

XLAB



Aura Sky Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Aura Sky Pulido
120 x 120 cm. P1212P


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Pulido 120 x 120 cm.

Aura

Porcelánico / Porcelain tiles




Aura Sky Natural
80 x 80 cm. PR8080RB



Aura Sky Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Aura Sky Natural
80 x 160 cm. P8016RB



Aura Sky Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Aura Sky Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Aura Sky Natural 80 x 80 cm.

Avenue

Pasta blanca / White body tiles



Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Beige
30 x 90 cm. WB3090R



Cenefa Noa Bronze
3 x 90 cm. TR-52 [PCK. 28]



Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090L



Leaves Avenue Gris
30 x 90 cm. WB3090R



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Avenue Beige 30 x 90 cm. Leaves Avenue Beige 30 x 90 cm.

Betonhome

Porcelánico / Porcelain tiles



Betonhome Pearl
60 x 120 cm. P6012L



Betonhome Grey
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Betonhome Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Betonhome Pearl 60 x 120 cm.

Black


Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E



Black Natural
60 x 120 cm. P6012C



Black Natural
80 x 160 cm. P8016C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Reims Grey 80 x 80 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Blanco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Industrial Hall Medium Grey 60 x 120 cm.

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Natural
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L




Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Blanco Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Blanco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tile: Kimberly Roble 20 x 120 cm.


Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"

XLAB



Blanco Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Blanco P Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Nobile Roble 20 x 120 cm.

Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"




Blanco Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080V




Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V



Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Blanco Pulido 120 x 120 cm.

Blanco


Pasta blanca / White body tiles



Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012R



Volume Blanco Brillo 40 x 120 cm. WB4012RB



Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. WB3310R



Vibes Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. WB3310R

Formatos disponibles / Available sizes

40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"




Volume Blanco Brillo 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Blanco


Pasta blanca / White body tiles




Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Leaves Blanco Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB




Blanco Brillo
30 x 60 cm. WB3060R



Blanco Mate
30 x 60 cm. WB3060LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Blanco Brillo 30 x 90 cm. Leaves Blanco Brillo 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Bohemian

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Bohemian Natural Slim
60 x 120 cm. PS6012LB



Bohemian Pulido Slim
60 x 120 cm. PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bohemian Pulido Slim 60 x 120 cm.

Caesar

Pasta blanca / White body tiles



Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090R




Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090R



Track Caesar Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Track Caesar Moon
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Caesar Natural
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Caesar Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Caesar Natural 30 x 90 cm. Track Caesar Natural 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Caesar Natural 60 x 60 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles




Camelot Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Camelot Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Camelot Silky
120 x 120 cm. P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Silky 120 x 120 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



Camelot Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Camelot Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Camelot Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Pulido 120 x 120 cm.

Camelot

Porcelánico / Porcelain tiles



Camelot Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Camelot Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Camelot Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Camelot Silky 80 x 160 cm.

Canterbury

Pasta blanca / White body tiles



Canterbury Ice
30 x 90 cm. WB3090L



Way Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Volea Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Canterbury Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Canterbury Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Canterbury Ice 30 x 90 cm. Canterbury Silver 30 x 90 cm. Way Canterbury Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Canterbury Silver 60 x 60 cm.

Cascais

Pasta blanca / White body tiles



Cascais
30 x 90 cm. WB3090R



Leaves Cascais
30 x 90 cm. WB3090RB



Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Cascais 30 x 90 cm. Leaves Cascais 30 x 90 cm.

Classic Cream
Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Classic Cream Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Classic Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Classic Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L

R9
MF

R9
MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Classic Cream Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Natural 120 x 120 cm.

Classic Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Classic Cream Pulido
240 x 120 cm. XL2412P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Classic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Classic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Classic Cream Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Classic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Dorex

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Dorex Sand
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Ash
60 x 120 cm. P6012R



Dorex Smoke
60 x 120 cm. P6012E



Dorex Black
60 x 120 cm. P6012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Dorex Ash 60 x 120 cm. Pavimento / Floor Tile; Dorex Smoke 60 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Bone
280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Bone
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Bone
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Bone 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Bone 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Bone
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Bone
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Paredes / Wall Tiles: Dorstone Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Bone 80 x 80 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Beige
280 x 120 cm. XL2812RB



Dorstone Beige
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Beige
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Beige 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Beige 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Beige
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Beige
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Beige 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Beige 80 x 80 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Nut
280 x 120 cm. XL2812RB

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Dorstone Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Dorstone Nut
120 x 120 cm. P1212RB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Nut 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Nut 120 x 120 cm.

Dorstone

Porcelánico / Porcelain tiles



Dorstone Nut
80 x 80 cm. PR8080RB



Dorstone Nut
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Dorstone Nut 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dorstone Nut 80 x 80 cm.

Fantasy

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Fantasy Natural Slim
60 x 120 cm. PS6012LB



Fantasy Pulido Slim
60 x 120 cm. PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	21
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Fantasy Natural Slim 60 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Finezza Bianco Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Finezza Bianco Natural
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Natural 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



Finezza Bianco Pulido
260 x 120 cm. XL2612V



Finezza Bianco Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Finezza Bianco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Bianco Natural
80 x 160 cm. P8016L



Finezza Bianco Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 60	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 60	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Bianco Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Bianco Natural 80 x 160 cm.

Finezza


Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Natural
260 x 120 cm. — XL2612L
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Finezza Oro Natural
60 x 120 cm. — P6012L



MF

Finezza Oro Natural
120 x 120 cm. — P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Natural 120 x 120 cm.

Finezza


Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Pulido
260 x 120 cm. XL2612V
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Finezza Oro Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Finezza Oro Pulido
120 x 120 cm. P1212V

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 120 x 120 cm.

Finezza

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Finezza Oro Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Finezza Oro Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 60	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 60	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Finezza Oro Pulido 80 x 160 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Glastonbury Savia
280 x 120 cm. XL2812RB



Glastonbury Savia
60 x 120 cm. P6012RB



Glastonbury Savia
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Savia 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Savia 120 x 120 cm.

Glastonbury


Porcelánico / Porcelain tiles



Glastonbury Grigio
280 x 120 cm. XL2812RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Glastonbury Grigio
60 x 120 cm. P6012RB



Glastonbury Grigio
120 x 120 cm. P1212RB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Grigio 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Grigio 120 x 120 cm.

Glastonbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Glastonbury Savia
80 x 160 cm. P8016RB



Glastonbury Grigio
80 x 160 cm. P8016RB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Glastonbury Savia 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Glastonbury Savia 80 x 160 cm.

Gothel

Pasta blanca / White body tiles



Gothel Cream
30 x 90 cm. WB3090R



Keid Gothel Cream
30 x 90 cm WB3090R



Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R



Keid Gothel Moka
30 x 90 cm. WB3090R

Cenefa Noa Silver
3 x 90 cm. TR-46 [PCK. 28]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Gothel Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Gothel Moka
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Gothel Cream 30 x 90 cm. Keid Gothel Cream 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Gothel Moka 60 x 60 cm.

Halden


Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Halden Artic Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



Halden Artic Lapado
60 x 120 cm. P6012C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Artic Lapado 60 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Copper Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Halden Copper Lapado
60 x 120 cm. P6012RC

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Halden Copper Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Copper Lapado 60 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Steel Lapado
260 x 120 cm. XL2612C



Halden Steel Lapado
60 x 120 cm. P6012C

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Halden Steel Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Steel Lapado 260 x 120 cm.

Halden

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Halden Lead Lapado
260 x 120 cm. XL2612RC

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Halden Lead Lapado
60 x 120 cm. P6012RC



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Lapado RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Halden Artic Lapado 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Halden Lead Lapado 60 x 120 cm.

Halima

Pasta blanca / White body tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"




Halima Blanc
60 x 120 cm. WB6012LB



Verse Halima Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Fleur Halima Blanc
60 x 120 cm. WB6012R



Verse Halima Argile
60 x 120 cm. WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Halima Blanc 60 x 120 cm., Fleur Halima Blanc 60 x 120 cm., Verse Halima Argile 60 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm. Rectificado.

Icaria

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Icaria Ivory
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Silver
60 x 120 cm. P6012L



Icaria Grey
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Icaria Ivory 60 x 120 cm.

Icaria

Pasta blanca / White body tiles



Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Bend Icaria Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Bend Icaria Silver
30 x 90 cm. WB3090R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Icaria Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icaria Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Icaria Silver 30 x 90 cm. Bend Icaria Silver 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaria Silver 60 x 60 cm. Rectificado

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB




Icaro Blue Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Icaro Blue Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Icaro Blue Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Icaro Blue Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Blue Pulido 120 x 120 cm.

Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Icaro Musk Pulido
260 x 120 cm. XL2612RP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Icaro Musk Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Icaro Musk Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Icaro Musk Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Icaro Musk Pulido 120 x 120 cm.


Icaro

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"


XL**AB**



Icaro Dark Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Icaro Dark Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Icaro Dark Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Icaro Dark Pulido 260 x 120 cm. / Pavimento / Floor Tiles: Icaro Dark Pulido 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Off White
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Off White
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Industrial Hall Off White
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



MF

Industrial Hall Off White
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Off White 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Off White 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Light Grey
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Light Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Industrial Hall Light Grey
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm- Anti-Slip P1212R



MF

Industrial Hall Light Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Light Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Light Grey 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Medium Grey
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



MF

Industrial Hall Medium Grey
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Industrial Hall Medium Grey
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R



MF

Industrial Hall Medium Grey
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Medium Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Medium Grey 120 x 120 cm.

Industrial Hall

Porcelánico / Porcelain tiles



Industrial Hall Greige
60 x 60 cm.
60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L
PR6060R



MF

Industrial Hall Greige
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



MF

Industrial Hall Greige
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212R



MF

Industrial Hall Greige
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 60	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Industrial Hall Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Greige 120 x 120 cm.

Innova

Pasta blanca / White body tile

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"



Innova Sand
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Smoke
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Stuck Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Noce
30 x 60 cm. WB3060L



Innova Grey
30 x 60 cm. WB3060L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Innova Grey 30 x 60 cm. Stuck Innova Grey 30 x 60 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Irham Gris Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Irham Gris Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Irham Gris Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Irham Gris Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Pulido 120 x 120 cm.

Irham

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Irham Gris Natural
80 x 160 cm. P8016L



Irham Gris Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Irham Gris Natural 80 x 160. — Pavimento / Floor Tiles: Irham Gris Natural 80 x 160 cm.

Kayu

Porcelánico / Porcelain tiles



29,5 x 120 cm. — 11,61" x 47,24"
20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Kayu Roble
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Roble
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Nogal
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Nogal
20 x 120 cm. P2012L



Kayu Sabbia
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Sabbia
20 x 120 cm. P2012L




Kayu Greige
29,5 x 120 cm. P2912L



Kayu Greige
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación /
Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to
lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Kayu Roble 20 x 120 cm

Kingstone

Porcelánico / Porcelain tiles


60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Kingstone Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Ash
60 x 120 cm. P6012LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x120 cm.

Kingstone

Pasta blanca / White body tiles



Kingstone Cream
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Kingstone Ash
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Freccia Kingstone Cream
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Freccia Kingstone Ash
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Kingstone Cream
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB



Kingstone Ash
60 x 60 cm. Rectificado PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Kingstone Ash 33,3 x 100 cm. ,Freccia Kingstone Ash 33,3 x 100 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Ash 60 x 120 cm.

Lounge


Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



Lounge Sand
60 x 120 cm. P6012L



Lounge Ash
60 x 120 cm. P6012L



Lounge Smoke
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PKG
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Lounge Smoke 60 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Cream Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Majestic Cream Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Cream Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Cream Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Majestic Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Cream Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Cream Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Cream Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Cream Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Pearl Silky
280 x 120 cm. XL2812LB



Majestic Pearl Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Pearl Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Pearl Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Pearl Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Majestic Pearl Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Pearl Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Pearl Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Pearl Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Pearl Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Pearl Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Grey Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15



Majestic Grey Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Majestic Grey Silky
120 x 120 cm. P1212LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Grey Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Grey Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Majestic Grey Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Grey Silky
80 x 80 cm. PR8080LB



Majestic Grey Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Majestic Grey Silky
80 x 160 cm. P8016LB



Majestic Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Grey Silky 80 x 160 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Majestic Grey Silky 80 x 80 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Dark Silky
280 x 120 cm. XL2812R



Majestic Dark Silky
60 x 120 cm. P6012R



Majestic Dark Silky
120 x 120 cm. P1212R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Dark Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Dark Silky 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles




Majestic Black Pulido
280 x 120 cm. XL2812GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15



Majestic Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Majestic Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Black Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Black Pulido 120 x 120 cm.

Majestic

Porcelánico / Porcelain tiles



Majestic Dark Silky
80 x 80 cm.

PR8080R




Majestic Black Pulido
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Majestic Dark Silky
80 x 160 cm.

P8016R



Majestic Black Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Majestic Dark Silky 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Majestic Dark Silky 80 x 80 cm.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"

XLAB



Medici Gold Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Medici Gold Natural
60 x 120 cm. P6012L



Medici Gold Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Medici Gold Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Natural 120 x 120 cm. Rectificado.

Medici

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"

XLAB



Medici Gold Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Medici Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Medici Gold Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Medici Gold Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Pulido 120 x 120 cm.


Medici

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"



Medici Gold Natural
80 x 160 cm. P8016L



Medici Gold Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Medici Gold Natural 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Medici Gold Natural 80 x 160 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Newbury Pulido
240 x 120 cm. XL2412P
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15





Newbury Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 120 x 120 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Newbury Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Newbury Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles




240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Newbury White Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Newbury White Natural
60 x 120 cm. P6012L



Newbury White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Newbury White Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Newbury White Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 120 x 120 cm

Newbury

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 240 x 120 cm. — 94, 48" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury White Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Newbury White Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Newbury White Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 80 x 80 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury
30 x 90 cm. WB3090R



Newbury White
30 x 90 cm. WB3090R



Essen Newbury
30 x 90 cm. WB3090RB



Essen Newbury White
30 x 90 cm. WB3090RB



Graz Newbury
30 x 90 cm. WB3090RB



Graz Newbury White
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Newbury White
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Newbury 30 x 90 cm. Essen Newbury 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury Pulido 60 x 120 cm.

Newbury

Pasta blanca / White body tiles



Newbury White
30 x 60 cm. WB3060LB



Dune Newbury White
30 x 60 cm. WB3060RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Newbury White
60 x 60 cm. PR6060R
Rectificado



Newbury White Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Formatos disponibles / Available sizes

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Newbury White 30 x 60 cm. Dune Newbury White 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Newbury White Pulido 60 x 60 cm. Rectificado

Nickon

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

Modelo creado con diversidad de gráficas /
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Steel
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Chrome
60 x 120 cm. P6012L



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Nickon Steel 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Steel 60 x 120 cm.

Nickon

Pasta Blanca / White body tiles



Modelo creado con diversidad de gráfica
Model created with graphs diversity



Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012L



Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012L



Han Nickon Bone
40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Steel
40 x 120 cm. WB4012R



Han Nickon Chrome
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nickon Bone
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Steel
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Nickon Chrome
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Nickon Chrome 40 x 120 cm. Han Nickon Chrome 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nickon Chrome 60 x 60 cm.

Nobile

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 x 120 cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK	Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting RC2012 Natural	10 x 60	25	15				
				Se aconseja uso del Sistema Nivelado We recomend using Levelling System to lay the tiles Ver pág. / See p. 385			



Pavimento / Floor Tiles: Nobile Nogal 20 x 120 cm.

Nobile

Pasta blanca / White body tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
33,3 x 100 cm. — 13,11" x 39,37"



Stecche Nobile Greige
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Greige
60 x 120 cm. WB6012RB



Stecche Nobile Roble
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Roble
60 x 120 cm. WB6012RB



Stecche Nobile Nogal
60 x 120 cm. WB6012RB



Lane Nobile Nogal
60 x 120 cm. WB6012RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Nobile Greige
20 x 120 cm. P2012LB




Nobile Roble
20 x 120 cm. P2012LB



Nobile Nogal
20 X 120 Cm. P2012LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC2012 Natural	10 x 60	25	15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Lane Nobile Roble 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kingstone Cream 60 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Norwik Greige Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Norwik Greige Natural
60 x 120 cm. P6012L



Norwik Greige Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Norwik Greige Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Greige Natural 120 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Norwik Smoke Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Norwik Smoke Natural
60 x 120 cm. P6012L



Norwik Smoke Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Norwik Smoke Natural 260 x120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Smoke Natural 120 x 120 cm.

Norwik

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XLAB



Norwik Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Norwik Grey Natural
60 x 120 cm. P6012L



Norwik Grey Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Norwik Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Norwik Grey Natural 120 x 120 cm.

Oldwood

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Oldwood Natural
20 x 120 cm. P2012L



Oldwood Roble
20 x 120 cm. P2012L




Oldwood Castaño
20 x 120 cm. P2012L



Oldwood Gris
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Oldwood Castaño 20 x 120 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Palatinum Beige
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Palatinum Beige
60 x 120 cm. P6012L



MF

Palatinum Beige
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Beige 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Beige 120 x 120 cm.

Palatinum

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Palatinum Bone
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Palatinum Bone
60 x 120 cm. P6012L



MF

Palatinum Bone
120 x 120 cm. P1212L

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Palatinum Bone 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Palatinum Bone 120 x 120 cm.

Piatra

Porcelánico / Porcelain tiles

80 x 160 cm — 31,50" x 63"



Piatra Sand
80 x 160 cm. P8016L



Piatra Silver
80 x 160 cm. P8016L



Piatra Grey
80 x 160 cm. P8016L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Piatra Silver 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Piatra Silver 80 x 160 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Pietra Antica Crema 260 x 120 cm. XL2612L



Pietra Antica Crema 60 x 120 cm. P6012LB



Pietra Antica Crema 120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XL**AB**



Pietra Antica Crema Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Crema Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Crema Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Crema Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Pietra Antica Crema
80 x 160 cm.

P8016LB



Pietra Antica Crema Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Cenere 60 x 120 cm. P6012LB



Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm. P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Cenere Pulido
260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Cenere Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Pietra Antica Cenere Pulido
120 x 120 cm. P1212P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Cenere Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Pietra Antica Cenere
80 x 160 cm.

P8016LB



Pietra Antica Cenere Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Cenere 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Grigio
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Grigio
60 x 120 cm. P6012LB

MF



Pietra Antica Grigio
120 x 120 cm. P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Pietra Antica Grigio Pulido
260 x 120 cm.

Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Pietra Antica Grigio Pulido
60 x 120 cm.



Pietra Antica Grigio Pulido
120 x 120 cm.

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Grigio
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



Pietra Antica Grigio Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080P



Pietra Antica Grigio
80 x 160 cm.

P8016LB



Pietra Antica Grigio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Grigio Pulido 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Pietra Antica Nero
260 x 120 cm.
XL2612RE

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Nero
60 x 120 cm.
P6012RE



Pietra Antica Nero
120 x 120 cm.
P1212RE

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB



Pietra Antica Nero Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Pietra Antica Nero Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Pietra Antica Nero Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero Pulido 120 x 120 cm.

Pietra Antica

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,5" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Pietra Antica Nero
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080RE




Pietra Antica Nero Pulido
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080GRP



Pietra Antica Nero
80 x 160 cm.

P8016RE



Pietra Antica Nero Pulido
80 x 160 cm.

P8016GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Natural	10 x 80	35	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8016 Pulido	10 x 80	37	14
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14
Rodapié Corte/ Cut Skirting RC8080 Pulido	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Nero 80 x 80 cm. Rectificado.

Pietra Antica

Pasta blanca / White body tiles



Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Strokes Pietra Antica Crema
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Strokes Pietra Antica Cenere
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Pietra Antica Crema
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Pietra Antica Cenere
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. Strokes Pietra Antica Crema 33,3 x 100 cm. —
Pavimento / Floor Tiles: Pietra Antica Crema 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Promenade Creme
260 x 120 cm. XL2612L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Creme
60 x 120 cm. P6012LB



Promenade Creme
120 x 120 cm. P1212LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Promenade Creme
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



MF

Promenade Creme
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



MF

Promenade Creme
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 60 X 120 cm. Anti-slip.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

XLAB



Promenade Cendre 260 x 120 cm. XL2612L

Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14



Promenade Cendre 80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre 60 x 120 cm. P6012LB



Promenade Cendre 120 x 120 cm. P1212LB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Cendre 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Promenade Gris 260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14



Promenade Gris 80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris 60 x 120 cm. P6012LB



Promenade Gris 120 x 120 cm. P1212LB

260 x 120 cm. — 102, 36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"

MF

MF

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Gris 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 120 x 120 cm.

Promenade

Porcelánico / Porcelain tiles



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080R



Promenade Gris
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080R



MF

Promenade Cendre
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012R



MF

Promenade Gris
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012R



MF

Promenade Cendre
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212R



MF

Promenade Gris
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212R

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié / Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 X 120 cm. Anti-slip.

Promenade

Pasta blanca / White body tiles



Promenade Creme
40 x 120 cm. WB4012L



Promenade Cendre
40 x 120 cm. WB4012L



Trace Promenade Creme
40 x 120 cm. WB4012R



Trace Promenade Cendre
40 x 120 cm. WB4012R



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Promenade Creme
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Cendre
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB



Promenade Gris
80 x 80 cm. Rectificado PR8080LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC8080 Natural	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Promenade Creme 40 x 120 cm. Trace Promenade Creme 40 x 120 cm.
— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Creme 80 x 80 cm. Rectificado.

Puncak

Pasta blanca / White body tiles



40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Rapsody

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"



SLIM



Rapsody Cream Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody White Pulido
60 x 120 cm. PS6012P



Rapsody Grey Pulido
60 x 120 cm. PS6012P

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido	10 x 60	31	21

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Rapsody White Pulido 60 x 120 cm. / Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rapsody Grey Pulido 60 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Ravena Natural
260 x 120 cm. XL2612L



Ravena Natural
60 x 120 cm. P6012L



Ravena Natural
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Ravena Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Natural 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Ravena Pulido
260 x 120 cm. XL2612V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Ravena Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Ravena Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Ravena Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 120 x 120 cm.

Ravena

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Ravena Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Ravena Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Ravena Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena Pulido 80 x 80 cm.

Ravena

Pasta blanca / White body tiles



Ravena
30 x 90 cm. WB3090R



Hit Ravena
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Ravena Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Ravena 30 x 90 cm. Hit Ravena 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Ravena 60 x 60 cm.

Reine

Pasta blanca / White body tiles



Reine Almond
30 x 90 cm. WB3090L




Mosaico Vintage Almond
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Walnut
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Silver
30 x 90 cm. WB3090L



Mosaico Vintage Silver
30 x 90 cm. WB3090LB



Track Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Reine Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Reine Walnut
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Reine Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Reine Walnut 30 x 90 cm. Mosaico Vintage Almond 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Reine Walnut 60 x 60 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Rhodium Brass
260 x 120 cm.
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XL2612LB



MF

Rhodium Brass
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Rhodium Brass
120 x 120 cm.

P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Brass 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Brass 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Rhodium Aluminium
260 x 120 cm. XL2612LB



Rhodium Aluminium
60 x 120 cm. P6012LB



Rhodium Aluminium
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Aluminium 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Aluminium 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Rhodium Steel
260 x 120 cm.
—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XL2612LB



MF

Rhodium Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



MF

Rhodium Steel
120 x 120 cm.

P1212LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Steel 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Steel 120 x 120 cm.

Rhodium

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Rhodium Iron
260 x 120 cm. XL2612R



Rhodium Iron
60 x 120 cm. P6012R



Rhodium Iron
120 x 120 cm. P1212R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Natural	10 x 60	29	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Natural	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Rhodium Iron 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Rhodium Iron 120 x 120 cm.

Sajalin

Porcelánico / Porcelain tiles



80 x 160 cm — 31,50" x 63"
80 x 80 cm — 31,50" x 31,50"



Sajalin Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Grey Pulido
80 x 80 cm. PR8080P



Sajalin Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Sajalin Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Sajalin Cream Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Sajalin Cream Pulido 80 x160 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Rose Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Saphire Rose Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Saphire Rose Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Rose Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Rose Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Nacre Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Saphire Nacre Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Saphire Nacre Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nacre Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Nacre Pulido 120 x 120 cm.

Saphire

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Jade Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Saphire Jade Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Saphire Jade Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Jade Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Jade Pulido 120 x 120 cm.

Saphire


Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Saphire Nuit Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP



Saphire Nuit Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Saphire Nuit Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC1212 Pulido GRP	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6012 Pulido GRP	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Saphire Nuit Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Saphire Nuit Pulido 120 x 120 cm.

Scabos

Porcelánico / Porcelain tiles



Scabos Cream
280 x 120 cm.

XL2812RB

XLAB



Scabos Cream
60 x 120 cm.

P6012RB



Scabos Cream
120 x 120 cm.

P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Scabos Cream 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Scabos Cream 120 x 120 cm.

Scabos

Porcelánico / Porcelain tiles



Scabos Nut
280 x 120 cm. XL2812RB

XLAB



Scabos Nut
60 x 120 cm. P6012RB



Scabos Nut
120 x 120 cm. P1212RB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Scabos Nut 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Scabos Nut 120 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Status P Natural
240 x 120 cm. XL2412L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6



Status Natural
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Status P Natural 240 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Status P Natural 240 x 120 cm.

Status

Porcelánico / Porcelain tiles



XLAB



Status P Pulido
240 x 120 cm. XL2412V

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 6



Status Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Status Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Status Pulido 120 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
33,3 x 100 cm.— 13,11" x 39,37"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
60 x 120 cm.

WB6012LB



Sensory Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Feel Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB



Blume Stryn
60 x 120 cm.

WB6012RB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385




Revestimiento / Wall Tiles: Stryn 60 x 120 cm. , Blume Stryn 60 x 120— Pavimento / Floor Tiles: Promenade Cendre 120 x 120 cm.

Stryn

Pasta blanca / White body tiles




60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
33,3 x 100 cm.— 13,11" x 39,37"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB



Tonn Stryn
40 x 120 cm. WB4012LB



Stryn
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Vibes Stryn
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Stryn 40 x 120 cm. Tonn Stryn 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Stryn


Pasta blanca / White body tiles



Stryn
30 x 90 cm. WB3090LB



Leaves Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Shutter Stryn
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tevere Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
40 x 120 cm. — 15,75" x 47,24"
33,3 x 100 cm.— 13,11" x 39,37"
30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"



Shutter Stryn 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tevere Ceniza 20 x 120 cm.

Tavola

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Tavola Roble
20 x 120 cm. P2012L



Tavola Wengué
20 x 120 cm. P2012L



Tavola Gris
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement			
Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tavola Gris 20 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Ivory Natural
260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Tessino Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Ivory Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"


XLAB



Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Ivory Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Ivory Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm. P1212P

MF

MF

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Ivory Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Ivory Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Ivory Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Ivory Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Natural
260 x 120 cm. XL2612E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Bronze Natural
60 x 120 cm. P6012E



Tessino Bronze Natural
120 x 120 cm. P1212E

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Bronze Natural 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Bronze Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP
—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



MF

Tessino Bronze Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Tessino Bronze Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Bronze Pulido 260 x 120 cm. Tessino Ivory Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Bronze Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Bronze Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Bronze Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Bronze Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. XL2612L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Smoke Natural 60 x 120 cm. P6012L



Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Smoke Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Smoke Pulido
260 x 120 cm. XL2612P



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Smoke Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Tessino Smoke Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Smoke Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Smoke Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Smoke Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Smoke Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Smoke Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Grey Natural
260 x 120 cm. XL2612R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Grey Natural
60 x 120 cm. P6012R



Tessino Grey Natural
120 x 120 cm. P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Grey Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. XL2612P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Grey Pulido 60 x 60 cm. Rect. PR6060P



Tessino Grey Pulido 60 x 120 cm. P6012P



Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm. P1212P

MF

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Grey Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Grey Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Tessino Grey Pulido
80 x 80 cm. Rectificado PR8080P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Grey Pulido 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 80 x 160 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles




- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Natural
260 x 120 cm. XL2612E



Tessino Black Natural
60 x 120 cm. P6012E



Tessino Black Natural
120 x 120 cm. P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Black Natural 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Natural 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"

XLAB



Tessino Black Pulido
260 x 120 cm. XL2612GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4



Tessino Black Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



Tessino Black Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



Tessino Black Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Black Pulido 260 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 120 x 120 cm.

Tessino

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

- 260 x 120 cm. — 102,36" x 47,24"
- 120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
- 80 x 160 cm. — 31,50" x 63"
- 80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
- 60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
- 60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Tessino Black Pulido
80 x 160 cm. P8016GRP



Tessino Black Pulido
80 x 80 cm. Rectificado P8080GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Black Pulido 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tessino Black Pulido 80 x 80 cm.

Tessino

Pasta blanca / White body tiles



Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Ivory
30 x 60 cm. WB3060RB



Tessino Smoke
30 x 60 cm. WB3060R



Strass Tessino Smoke
30 x 60 cm. WB3060RB




Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Tessino Ivory Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Smoke Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Grey Pulido
60 x 60 cm. PR6060P
Rectificado



Tessino Black Pulido
60 x 60 cm. PR6060GRP
Rectificado

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tessino Smoke 30x60 cm. Strass Tessino Smoke 30x60 cm.— Pavimento / Floor Tiles: Tessino Grey Pulido 60 x 60 cm.

Tevere

Porcelánico / Porcelain tiles

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"



Tevere Natural
20 x 120 cm. P2012L



Tevere Cedro
20 x 120 cm. P2012L



Tevere Ceniza
20 x 120 cm. P2012L

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Tevere Cedro 20 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL**AB**



Toga Taupe
240 x 120 cm. XL2412L



Toga Taupe
60 x 120 cm. P6012L



Toga Taupe
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Toga Taupe 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Taupe 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"

XL**AB**



Toga Grey
240 x 120 cm.

XL2412L



R9

Toga Grey
60 x 120 cm.

P6012L



R9

Toga Grey
120 x 120 cm.

P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Toga Grey 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 60 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles




240 x 120 cm. — 94,48" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"


XL**AB**



Toga P Black
240 x 120 cm. XL2412E



Toga Black
60 x 120 cm. P6012E



Toga Black
120 x 120 cm. P1212E

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Toga Black 120 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



MF

Tuscany Bone
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



MF

Tuscany Bone
80 x 160 cm.

P8016LB



Tuscany Bone
60 x 120 cm.

P6012LB



Tuscany Bone
120 x 120 cm.

P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Bone 80 x 160 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 80 x 80 cm. Rectificado.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Tuscany Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Bone
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Bone
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES

Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Bone 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 160 cm. —	31,5" x 63"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"



MF

Tuscany Pearl
80 x 80 cm. Rectificado

PR8080LB



MF

Tuscany Pearl
80 x 160 cm.

P8016LB



Tuscany Pearl
60 x 120 cm.

P6012LB



Tuscany Pearl
120 x 120 cm.

P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Revestimiento / Wall Tiles: Tuscany Pearl 120 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Pearl 120 x 120 cm.

Tuscany

Porcelánico / Porcelain tiles



Tuscany Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PE8080BES



Tuscany Pearl
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE6012BES



Tuscany Pearl 120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip PE1212BES

Formatos disponibles / Available sizes

120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Pavimento / Floor Tiles: Tuscany Pearl 120x120 cm. Espesorado Anti-slip.

Urano

Pasta blanca / White body tiles



Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L




Linear Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Ivory
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Golden
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Linear Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Stein Urano Silver
30 x 60 cm. WB3060L



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm. TR-33 [PCK. 11]



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Urano Ivory
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urano Silver
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 385



Urano Silver 30 x 60 cm. Urano Linear Silver 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Urano Silver 60 x 60 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

280 × 120 cm. / 110,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"				Desliza- miento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid						Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de
AURA	Ivory Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Brown Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Snow Natural	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Snow Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sky Natural	2 R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CAMELOT	Sky Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silky Pulido	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DORSTONE	Bone	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Beige	2 R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nut	2 R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GLASTONBURY	Savia	2 R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MAJESTIC	Cream Silky	0	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Silky	0	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Silky	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Silky	0	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SCABOS	Cream Nut	2 R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		2 R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36” x 47,24”		Desliza- miento Slipping Resistance	UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color				Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
										Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de					
ANIKSA	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ARAL	Cream Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLACK	Natural	0	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
BLANCO	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
FINEZZA	Bianco Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bianco Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Oro Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Oro Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
HALDEN	Artic Lapado	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Copper Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Lead Lapado	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel Lapado	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
ICARO	Blue Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Dark Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Musk Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
IRHAM	Gris Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MEDICI	Gold Natural	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gold Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NORWIK	Greige Natural	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Natural	3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Natural	3	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PALATINUM	Beige	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bone	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIETRA ANTICA	Cenere	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cenere Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema	1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio	1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	0	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nero	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nero Pulido	0	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas

Technical characteristics

260 × 120 cm. / 102,36” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapa Abrasión Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid					
Modelo Model	Color Color																		
PROMENADE	Cendre	1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Creme	1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA	Ravena Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ravena Pulido	0	4	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RHODIUM	Aluminium	1	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brass	1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Iron	1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
SAPHIRE	Rose	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nacre	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Jade	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nuit	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Ivory Natura	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Natural	1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bronze Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	1	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Natural	1	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas

Technical characteristics

80 × 160 cm. / 31,50” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid							Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																			
CAMELOT	Silky Pulido	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
		0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
FINEZZA	Bianco Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oro Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oro Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GLASTON-BURY	Savia	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
IRHAM	Gris Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MEDICI	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PIATRA	Sand	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SAJALIN	Cream Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TUSCANY	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)		Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)								
										Cloruro Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potási- co Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potási- co Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
ACADIA	Ivory	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ANIKSA	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ARAL	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)							
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid							Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potási- co Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potási- co Potas- sium Hydroxi- de	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																	
AURA	Ivory Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Brown Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Natural	2	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sky Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CLASSIC CREAM	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAMELOT	Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
FINEZZA	Bianco Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oro Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oro Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GLASTON- BURY	Savia	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARO	Blue Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Musk Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
INDUSTRIAL HALL	Off White	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Light Grey	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Medium Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Off White Anti-Slip	1	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Light Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Medium Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
IRHAM	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
MEDICI	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NORWIK	Greige Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Natural	3	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PALATINUM	Beige	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

120 x 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de						Ácido Clohid. Hydro- chloric Acid
PROMENADE	Cendre	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Creme	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cendre Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RAVENA	Natural	1	-	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
RHODIUM	Aluminium	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Brass	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Iron	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Steel	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAPPHIRE	Rose	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nacre	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Jade	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nuit	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SCABOS	Cream	2	R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nut	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
STATUS	P Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Natural	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Natural	1	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black Natural	1	R9	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TOGA	Black	0	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey	0	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Taupe	0	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TUSCANY	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Modelo Model	Color Color							UNE 1263	Ram- pa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA

Características técnicas

Technical characteristics

60 x 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									P.D. Limpieza Cleaning			Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
		Modelo Model	Color Color			UNE 1263	Ram- pa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Quí- mica Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
AURA	Ivory Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Brown Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Snow Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sky Natural	2	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
Sky Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
BETONHO- ME	Grey	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	1	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLACK	Natural	0	-	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CAMELOT	Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
CLASSIC CREAM	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DOREX	Ash	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	3	R11	7	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	3	R11	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
FINEZZA	Bianco Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bianco Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oro Natural	0	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Oro Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
GLASTON- BURY	Savia	2	R10	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARIA	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Silver	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
ICARO	Blue Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Musk Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
INDUSTRIAL HALL	Off White	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Light Grey	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Medium Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Off White Anti-Slip	1	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Light Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Medium Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
IRHAM	Gris Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
KINGSTONE	Ash	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
LOUNGE	Ash	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sand	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
MEDICI	Gold Natural	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gold Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 120 cm. / 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water							Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potas- sium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tra- zante Tracing Action	Con Acción Quí- mica Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130																			
NEWBURY	Natural	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Natural	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NICKON	Bone	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Chrome	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NORWIK	Greige Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Natural	3	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Natural	3	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PALATINUM	Beige	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bone	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2			
PROME-NADE	Cendre	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Creme	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cendre Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Crema Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Ravena Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RHODIUM	Aluminium	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Brass	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Iron	1	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Steel	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SAPHIRE	Rose	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nacre	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Jade	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nuit	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
SCABOS	Cream	2	R10	5	4	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nut	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
STATUS	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TESSINO	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Natural	1	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Natural	1	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Natural	1	R9	5	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TOGA	Taupe	0	R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	0	R9	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Pasta Porcelánica Porcelain body 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)				Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)						
		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water							Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Fílmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
		Modelo Model	Color Color		UNE 1263	Rampa DIN 51.130														
ABSTRACT	Greige	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Lapato	1	R9	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ACADIA	Ivory	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CAESAR	Natural	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moon	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CANTER-BURY	Silver	2	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
GOTHEL	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Moka	0	-	3	2	600	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
ICARIA	Ivory	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
INDUSTRIAL HALL	Off White	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Light Grey	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Medium Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Off White Anti-Slip	1	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Light Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Medium Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	-	0	-	4	4	2100	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White	0	-	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
		0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NICKON	Bone	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Chrome	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Steel	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PUNCAK	Moon	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
RAVENA		0	-	4	4	6000	0,5%<E≤3%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
REINE	Almond	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Walnut	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	3	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TESSINO	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
URANO	Ivory	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Silver	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas

Technical characteristics

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditi- vos Agua Pisci- nas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)			Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxide Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
										Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid						Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide
ABSTRACT	Greige	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Silver Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Lapato	1	R9	6	2	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sand Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Silver Lapato	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
AURA	Ivory Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Brown Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Snow Natural	2	R10	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Sky Natural	2	R10	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Sky Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
BLANCO	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pulido	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
DORSTONE	Bone	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Beige	2	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nut	2	R10	6	3	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
INDUSTRIAL HALL	Off White	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Light Grey	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Medium Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Off White Anti-Slip	1	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Light Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Medium Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Greige Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
MAJESTIC	Cream Silky	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cream Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Silky	0	-	5	4	2400	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl Pulido	0	-	4	4	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Silky	0	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Dark Silky	0	-	5	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Black Pulido	0	-	4	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
NEWBURY	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
PIETRA ANTICA	Cenere	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cenere Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema	1	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio	1	-	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grigio Pulido	0	-	3	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Nero	1	-	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Nero Pulido	0	-	2	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
PROMENADE	Cendre	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Creme	1	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Gris	1	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Cendre Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Crema Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
Gris Anti-Slip	3	R11	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
RAVENA	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
SAJALIN	Cream Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TESSINO	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Bronze Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Smoke Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
TUSCANY	Bone	2	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Pearl	2	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

Características técnicas

Technical characteristics

20 × 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase	Etap Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalies (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalies (High concentration)									
		UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130							Clase	Etap Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Americo Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase	Etap Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Americo Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
ALBANY	Chesnut	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Fresno	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Roble	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
KAYU	Roble	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nogal	1	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Sabbia	1	R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NOBILE	Greige	1	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nogal	1	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Roble	1	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
OLDWOOD	Castaño	1	R10	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	1	R10	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Roble	1	R10	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TAVOLA	Roble	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Wengué	2	R10	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Gris	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TEVERE	Natural	1	R10	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cedro	1	R10	8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Ceniza	1	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas

Technical characteristics

60 × 120 cm. Espesorado / 23,62” x 47,24” Thickened

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance		PEI			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
								Resistencia Química / Chemical Resistance														
				MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	Clase Class	Etapas Abrasión Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE		
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130				Cloruro Amónico Ammonia Chloride			Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide							
TUSCANY	Ivory	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Perla	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

80 × 80 cm. Espesorado / 31,50” x 31,50” Thickened

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance		MOHS (Dure- za) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water		Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (high concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE				
Modelo Model	Color Color	UNE 1263	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Etapas Abrasión Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhídrico Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide								
TUSCANY	Ivory	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA		GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	Perla	3	R12	9	4	12000	<0,5%	GA	GA		GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

SOPORTES
Pavimento Elevado




Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.


The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP

XSP pro

XSP lite



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Los productos aquí reflejados son mercancías cuyo precio puede ser incrementado por el proveedor en cualquier momento. En caso de cambio de precio, se aplicarán los vigentes en el momento de la aceptación del pedido por parte de Peygran. Los precios mostrados son netos y no incluyen el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, las tasas ni otros impuestos de cualquier tipo que pudieran aplicarse a la venta.
The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.


XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.


XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.
*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



XSP lite



XSP pro

Table with 2 columns: REF. and ARTÍCULO. It lists 9 XSP models with their respective reference numbers and descriptions.

Table with 6 columns: Packing icons (box, weight, dimensions, barcode, price) and Tarifa. It provides packing and pricing details for the 9 XSP models.

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.

Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP




Table with 2 columns: REF. and ARTÍCULO. It lists 18 Slim and BSP models with their respective reference numbers and descriptions.

Table with 6 columns: Packing icons (box, weight, dimensions, barcode, price) and Tarifa. It provides packing and pricing details for the 18 Slim and BSP models.

Especificaciones técnicas

Technical characteristics

Anti-Slip / Anti-Slip



Según normativa / According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992 - Ramp test



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5 - Ramp test

UNE 41901:2017 EX	CLASS 0	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	< 15	15< Rd <35	35< Rd <45	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 24°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12	R13
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°	> 35

Iconos / Icons

PL

Porcelánico
Porcelain tiles

PR

Pasta roja
Red body tiles

PB

Pasta blanca
White body tiles

Polivalente
Versatiles

Revestimiento
Wall tiles

Pavimento
Floor tiles

Brillo
Shiny

Satinado
Satin

Mate
Matt

Brillo Pulido
Shiny polished

Lapado
Lapatto

V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

No repetitivo
No repetitive

Anti-hielo
Frost proof

A

Anti-Slip

Relieve
Relief

Tierra coloreada
Colored body

Rectificado
Rectified

Corte
Cut

Pre-corte
Pre-cut

Sistema nivelado
Levelling system

MF

Multiformato
Multiformat

Sistema de nivelación

Peygran tile levelling system



Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.)
+ 100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.

Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

Características técnicas

Technical characteristics

Embalaje

Packing List

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I
Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II
Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III
Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV
Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V
Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I
Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II
Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III
Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV
Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V
High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tilless, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tilless. Thus, the final installation will be unique.z

Porcelánico / Porcelain tiles XLAB

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
29,5 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,06	22,00	48	50,88	1.056	11,61 x 47,24
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	7,87 x 47,24
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Mate / Matt	2	1,44	20,00	50	72,00	1.000	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Pulido / Polished	2	1,44	20,00	45	64,80	900	23,62 x 47,24
80 x 160 cm.	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,50 x 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	23,62 x 23,62

Porcelánico espesorado / Thickened porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	65,00	18	25,92	1.170	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	0,72	32,50	32	23,04	1.040	23,62 x 47,24
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	1	0,64	27,50	42	26,88	1.155	31,50 x 31,50

Pasta blanca / White body tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	28,00	30	43,20	840	23,62 x 47,24
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 x 47,24
33,3 x 100 cm. Rectificado / Rectified	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200	13,11 x 39,37
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260	11,81 x 23,62

Embalaje

XLAB

ES	EN	FR	DE
Las láminas XL-AB se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm. Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones. La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.	XL-AB porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles. Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs wich ease the fastening between crates. Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.	Les plaques XL-AB sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm. Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et a une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses. La surface de la caisse est couverte avec un plastic résistent au rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifie et on place l'étiquette correspondante.	Platten XL-AB werden auf Holzkiste verpackt, aus Dimensionen von 253 x 133 x 36 cm. für das Format 240 x 120 cm. und Holzschubladen mit Abmessungen von 275 x 133 x 36 cm. für das Format 260 x 120 cm. Die Kiste enthält, eine Basis aus Holz, darauf befindet sich eine doppelte Folie aus porexpan, 1 cm. dick und 10 cm. Dicht. Die Ecken werden im Inheren mit porexpan verstärkt und im ausseren mit metallische Kante und mit Zahnscheiben die dafür sorgen das es einen guten halt gibt zwischen die Holzkisten. Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV Widerstandsfähigen Kunststoffolie bedekt. Später wird die Kiste eingeschweist und entsprechend Etikettiert.

Cuidados a seguir durante la construcción

ES	EN	FR	DE
Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.	Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimised for being installed too early.	Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés: structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.	Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.
Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.	When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.	Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.	Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

Manual Técnico Manipulación

XLAB

ES	EN	FR	DE
MANIPULACIÓN DEL CAJÓN MANIPULACIÓN POR LA PARTE ANCHA DEL CAJÓN (recomendada). Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	CRATE HANDLING HANDLING ON THE CRATE'S WIDE SIDE (recommended). It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.	MANIPULATION DU COLIS MANIPULATION PAR LA PARTIE LARGE DE LA CAISSE (recommandée). Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 1,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.	ABFERTIGUNG DER KISTE BEHANDLUNG DURCH DEN BREITEN SEITENTEIL DER KISTE (empfeht). Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
MANIPULACIÓN POR LA PARTE ESTRECHA DEL CAJÓN. Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m. de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.	HANDLING ON THE CRATE'S NARROW SIDE. It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m. length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.	MANIPULATION PAR LA PARTIE ÉTROITE DE LA CAISSE EN BOIS. Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m. de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.	BEHANDLUNG DURCH DEN ENGEN SEITENTEIL DER KISTE. Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
MANIPULACIÓN DE LA PIEZA Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m. de longitud.	HANDLING INSTRUCTIONS It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m. length shovels.	MANIPULATION DE LA PIÈCE Nous vous recommandons manipuler la caisse en bois par la partie large de la même et avec fourches de 1,20 m. de largueur minimum.	BEHANDLUNG DER PLATTEN Bei der behandlung durch den breiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutzung von Schaufeln von 1,20 m. Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.
Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma. Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero. Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.	It is also recommended to remove the slabs out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side. Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time. Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.	Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et la prendre par la partie large de la pièce.	Wir empfehlen die Platte durch zwei Personen herausziehen aber diese immer, bei der breiteste Seite der Platte zu halten. wHalten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, zur gleichen zeit wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der Hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz. Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.
En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.	Tenez la plaque avec les deux mains et la lever avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne. Une fois la plaque est levée et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important maintenir toujours la plaque en position rectiligne et la soutenir par la partie supérieure.	In dem fall dass die Platten auf eine horizontale Position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutzung von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.
En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina. En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie esté limpia y completamente plana.	It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position. If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.	Dans le cas d'appuyer la plaque sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons l'usage de protecteurs dessous les angles de la plaque. Dans le cas d'appuyer la plaque sur la table de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.	In dem Fall dass die Platten wraperecht an der Wand gelegen wird, empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Platte zu nutzen. In dem Fall dass die Platte auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichern Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

XLAB

ES	EN	FR	DE
Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos. El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.	Polished tiles recommendations of use and maintenance. The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.	Recommandations pour l'entretiaen des matériaux polis. Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalis de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.	Verwendungs-und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen. Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza / *Cleanning and maintenance*

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

MANTENIMIENTO

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

REGULAR MAINTENANCE

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DERTERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DERTERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	FILAZERO SIL



AB

Ctra. La Pobra Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)

Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.